



Stand: 14/07
Preise gültig ab 01.08.2014

Rechnungsadresse:

Firma: _____
 Strasse: _____
 PLZ/Ort: _____
 Fon: _____ Fax: _____



Versandadresse:

Firma: _____
 Strasse: _____
 PLZ/Ort: _____
 Fon: _____ Fax: _____

Datum: _____
 Kommission: _____

Sunrise Medical Auftragsnummer: _____

- Bestellung **built4me**
 Kostenvoranschlag

Faxnummer Kundendienst: 031 958 3848

Garantie
 Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen.

Maximales Benutzergewicht 65 kg
Benutzergewicht kg

Tarifposition Sozialversicherung: 540000

Masstoleranz ± 1 cm, Massangaben in cm
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
 ● = Standard n/c = ohne Aufpreis


Grundpreis CHF 3489
 exkl. MWSt. / unverbindliche Preisempfehlung

Grundmasse		
●	ZIPPIE Simba, Grundpreis	3489
●	010403 Fixationen für den Behindertentransport montiert/gekennzeichnet	Std

		Sitzbreite in cm								plus jeweils 2 cm Sitzlehnenwachstum plus jeweils 4 cm Sitztiefenwachstum		
		22	24	26	28	30	32	34	36			
Sitztiefe in cm	24	○	○	○	○	○	○	○	○			
	26	○	○	○	○	○	○	○	○			
	28	○	○	○	○	○	○	○	○			
	30	○	○	○	○	○	○	○	○			
	32	○	○	○	○	○	○	○	○			
	34	○	○	○	○	○	○	○	○			
	36	○	○	○	○	○	○	○	○			
	38	○	○	○	○	○	○	○	○			
		nicht mit Rahmen gerade										

		Übersichtstabelle Sitzbreite zu Fussraum-Breite in cm										
		Sitzbreite		22	24	26	28	30	32	34	36	38
Rahmen gerade							23	25	27	29	31	33
Rahmen Abduktion		23	25	27	29	31	33	35	37	39		

Masse ergeben sich aus
 Rahmen gerade = Sitzbreite minus Rahmenrohr (5cm)
 Rahmen Abduktion = SB minus Rahmenrohr, plus Abdu (6cm)



weitere Messverfahren und Angaben siehe Seite 4
 alle Masseinheiten ohne Sitzkissen



Die hintere Sitzhöhe kann nur zwischen 0 und 13 cm
 tiefer sein als die vordere Sitzhöhe!

		vordere Sitzhöhe in cm (abhängig von der Wahl der Rad-/Rahmenversion & Carbotecture Gabel)																
		Vorderradgabelgrösse	Rahmen	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
3"	111 mm	Tief	○	○	○	○												
	111 mm	Hoch					○	○	○	○								
4"	111 mm	Tief		○		○	○	○	○									
	123 mm	Tief				○	○	○	○									
5"	111 mm	Hoch						○	○	○								
	123 mm	Hoch								○	○	○						
6"	111 mm	Tief								○	○							
	123 mm	Tief									○	○	○					
6"	111 mm	Hoch											○	○				
	123 mm	Hoch												○	○	○		

Carbotecture




111 x 32 mm / 111 x 45 mm
 123 x 32 mm / 123 x 45 mm



		hintere Sitzhöhe in cm																	
Antriebsrad		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
20" (451mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
22" (489mm)						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24" (540mm)													○	○	○	○	○	○	○

ZIPPIE Simba						Tarif-Pos.	CHF exkl.
Sitz							
Sitzbespannung							
<input checked="" type="checkbox"/>	020002	Sitzbespannung mit Utensilentasche					Std
<input type="checkbox"/>	020004	Sitzbespannung mit Kathetertasche	(ab Sitzbreite 34cm)		500206		57
<input type="checkbox"/>	020000	ohne Sitzbespannung			500109		-50
Sitzkissen und Sitzauflagen							
<input type="checkbox"/>	020101/02	Sitzkissen Schaumstoff mit Bezug schwarz	Härte mittel	<input type="checkbox"/> 3cm <input type="checkbox"/> 5cm	500209		135
<input type="checkbox"/>	020103/04	Sitzkissen Latex mit Bezug schwarz	Härte sehr weich	<input type="checkbox"/> 5cm <input type="checkbox"/> 8cm	500209		135
<input type="checkbox"/>	020105/06	Sitzkissen Schaumstoff mit Klima-Membran Bezug schwarz	Härte mittel	<input type="checkbox"/> 3cm <input type="checkbox"/> 5cm	500209		235
<input type="checkbox"/>	020107/08	Sitzkissen Latex mit Klima-Membran Bezug schwarz	Härte sehr weich	<input type="checkbox"/> 5cm <input type="checkbox"/> 8cm	500209		235
JAY Zip Kissen und Rücken (Beim ZIP Rücken: keine Bespannung nötig!)							
<input type="checkbox"/>	ZIP Kissen	Bemerkungen:			500208		390
<input type="checkbox"/>	ZIP Rücken	<input type="checkbox"/> S (15cm) hoch	<input type="checkbox"/> M (20cm) hoch	<input type="checkbox"/> T (25cm) hoch	<input type="checkbox"/> X (30cm) hoch		790
		<input type="checkbox"/> 2. Überzug schwarz	<input type="checkbox"/> 2. Überzug blau	<input type="checkbox"/> 2. Überzug pink			nc
<input type="checkbox"/>	090018	Positionierungsgurt			500111		99
<input type="checkbox"/>	020150	Sitzkissenwechselbezug mit Reissverschluss			500210		65
Rücken							
Rückenhöhe einstellbar							
	Verstellbereich	20 - 25 cm	25 - 30 cm	30 - 35 cm	35 - 40 cm		
	eingestellt auf	<input type="radio"/> 20 cm	<input type="radio"/> 25 cm	<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm		
		<input type="radio"/> 22.5 cm	<input type="radio"/> 27.5 cm	<input type="radio"/> 32.5 cm	<input type="radio"/> 37.5 cm		
		<input type="radio"/> 25 cm	<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 40 cm		
Rückenhöhe einstellbar							
<input checked="" type="checkbox"/>	030015	Rücken winkelverstellbar	vor-/abklappbar	(-16° bis +20° in 4° Schritten)			Std
<input type="checkbox"/>	030102	Rücken winkelverstellbar	vor-/abklappbar	Verriegelung im geklappten Zustand (-16° bis +20° in 4° Schritten)			70
<input type="checkbox"/>	030530	Relax Position (plus 10°)		(nicht in Kombination mit Verriegelung 030102)			158
Rückenbespannung							
<input checked="" type="checkbox"/>	030301	Bespannung anpassbar, gepolstert					Std
<input type="checkbox"/>	030303	Bespannung anpassbar, gepolstert, atmungsaktiv		(nur in Farbe schwarz)	500116		248
<input type="checkbox"/>	030300	ohne Rückenbespannung					-50
Schiebgriffe							
<input type="checkbox"/>	030200	ohne Schiebgriffe					n/c
<input checked="" type="checkbox"/>	030201	Schiebgriffe Standard	lang				Std
<input type="checkbox"/>	030202	Schiebgriffe Standard	kurz				n/c
<input type="checkbox"/>	030203	Schiebgriffe abklappbar		(nicht mit Schiebgriffe höhenverstellbar und erst ab RH 30 cm)	500130		148
<input type="checkbox"/>	030204	Schiebgriffe höhenverstellbar	Standard		500130		295
<input type="checkbox"/>	030208	Schiebgriffe höhenverstell-, breiten- & winkeleinstellbar		(ab August 2014)	500130		395
<input type="checkbox"/>	030405	Distanzstück Rücken-Querverstrebung (für die Montage von Rückensystemen und -schalen)			500132		49
Kopfstützen (ab Rückenhöhe 30 cm)							
<input type="checkbox"/>	030411	Kopfstütze	mittel	(nicht in Kombination mit 030201, 030202, 030203)	500114		470
<input type="checkbox"/>	030410	Kopfstütze	gross	(nicht in Kombination mit 030201, 030202, 030203)	500114		470
Seitenteile/Armauflagen							
Seitenteile							
<input checked="" type="checkbox"/>	040103	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe mit Radabdeckung					Std
Armauflagen							
<input type="checkbox"/>	040055	Armauflage höhenverstellbar, verschraubt		(nicht mit Safaribremse)	500132		93
Therapietisch							
<input type="checkbox"/>	090112/13	abschwenkbar	für Sitzbreite 26-38cm	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts (nur mit Armauflage)	500117		448
Fussstützen							
Fussraste							
<input checked="" type="checkbox"/>	050025	Fussraste Kunststoff, winkeleinstellbar		(Fussstützenlänge hoher Rahmen 27-36 cm / tiefer Rahmen 23-33 cm)			Std
<input type="checkbox"/>	050024	Fussraste Aluminium, winkeleinstellbar		(Fussstützenlänge hoher Rahmen 27-36 cm / tiefer Rahmen 23-33 cm)	500107		195
<input type="checkbox"/>	050032	Fussraste Kunststoff, nach hinten abschwenkbar		(Fussstützenlänge hoher Rahmen 27-36 cm / tiefer Rahmen 23-33 cm)	500132		195
<input type="checkbox"/>	050048	Fussraste Kunststoff, hochmontiert		(für Fussstützenlänge 17-25 cm)	500107		195
<input type="checkbox"/>	050127	Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung der Fussraste (2)		(nicht in Kombination mit 050032)	500132		76
Unterschenklänge (UL) in cm							
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/> 23	<input type="radio"/> 24	<input type="radio"/> 25	<input type="radio"/> 26	<input type="radio"/> 27	<input type="radio"/> 28	<input type="radio"/> 29
	<input type="radio"/> 31	<input type="radio"/> 32	<input type="radio"/> 33	<input type="radio"/> 34	<input type="radio"/> 35	<input type="radio"/> 36	<input type="radio"/> 30
Rahmen							
<input checked="" type="checkbox"/>	010018	Rahmen Vorderrahmen FS fix	Standard gerade	Rahmenwinkel 95°	(erst ab Sitzbreite 28cm)		Std
<input type="checkbox"/>	010019	Rahmen Vorderrahmen FS fix	mit Abduktion 3 cm je Seite	Rahmenwinkel 95°			n/c
Schwerpunkteinstellungen							
gemessen vom Rückenrohr bis Achsmittle in cm							
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	<input type="radio"/> 2.00	<input type="radio"/> 3.00	<input type="radio"/> 4.00	<input type="radio"/> 5.00	<input type="radio"/> 6.00		
	<input type="radio"/> 7.00	<input type="radio"/> 8.00	<input type="radio"/> 9.00	<input type="radio"/> 10.00			



ZIPPIE Simba				Tarif-Pos.	CHF exkl.
Rahmen Zubehör					
<input type="checkbox"/>	090001/02	Ankippbügel	<input type="checkbox"/> Anbau links <input type="checkbox"/> Anbau rechts	500113	49
			<input type="checkbox"/> Anbau links und rechts (Paar nicht in Kombination mit Sicherheitsrad)	500113	98
<input type="checkbox"/>	090009	Stockhalter	(nur in Kombination mit Ankippbügel)	500129	59
<input type="checkbox"/>	090004/05	Sicherheitsrad abschwenkbar	<input type="checkbox"/> Anbau links <input type="checkbox"/> Anbau rechts	500101	148
	090006		<input type="checkbox"/> Anbau links und rechts (Paar nicht in Kombination mit Ankippbügel)	500101	296
Lenkräder					
●		Vorderradgabel	(Wahl der Vorderradgabel siehe Seite 1, Sitzhöhen vorne)		Std
Lenkrad					
●	080301	Vollgummi			Std
<input type="checkbox"/>	080302	Vollgummi Soft	(nur für 5" und 6")		n/c
<input type="checkbox"/>	080303	Vollgummi Leuchtrad	(nur für 3", 4" und 5")		85
<input type="checkbox"/>	080304	Vollgummi mit Aluminiumfelge	(nur für 4" und 5")		99
<input type="checkbox"/>	080306	Vollgummi Soft mit Aluminiumfelge	(nur für 4", 5" und 6" - Gabelbreite 45mm)		149
Antriebsrad					
(bitte die möglichen Kombinationen Rad, Bereifung und Greifreifen beachten!)					
<input type="checkbox"/>	070001	Universalarad gekreuzt gespeicht	(nur 22" und 24")		n/c
<input type="checkbox"/>	070002	Design Rad	(nicht mit 22")		n/c
●	070003	Leichtgewichtsrad	(nur 22" und 24")		Std
<input type="checkbox"/>	070004	Protonrad (Superleichtgewicht)	(nicht in Kombination mit 070102)		448
<input type="checkbox"/>	070009	Mountainbike Rad	(nur 24", mit Mountainbike Reifen und Alu-Greifring, schwarz beschichtet)	500104	448
Bereifung					
<input type="checkbox"/>	070101	Feinprofil Bereifung 1" Schwalbe Right Run			n/c
<input type="checkbox"/>	070102	Pannensichere Bereifung Poly	(nur 22" und 24")	500202	98
<input type="checkbox"/>	070104	Marathon Evolution pannensichere Einlage	(nur 24")	500202	98
<input type="checkbox"/>	070106	TwoGrip DownTown pannensichere Einlage	(nur 24")	500202	98
<input type="checkbox"/>	070107	Feinprofil Bereifung Schwalbe One	(nur 24")		n/c
Greifreifen					
<input type="checkbox"/>	070202	Aluminium Silber eloxiert	(nur mit Leichtgewichtsrad)		n/c
<input type="checkbox"/>	070201	Aluminium Silber Klarlack	(nur mit Leichtgewichtsrad)		n/c
<input type="checkbox"/>	070203	Aluminium pulverbeschichtet in Farbe	Farbe = _____ (siehe S. 4) (nicht mit Leichtgewichtsrad)		
<input type="checkbox"/>	070204	Edelstahl poliert	(nicht mit Leichtgewichtsrad 22")		n/c
<input type="checkbox"/>	070205	Titanium blank	(nur 24")	500212	299
<input type="checkbox"/>	070206	Titanium Klarlack beschichtet	(nur 24")	500212	299
<input type="checkbox"/>	B4M	NaturalFit ohne Gummieinlage	<input type="checkbox"/> 38 mm CHF 318 <input type="checkbox"/> LT 30 mm CHF 348 (nur Leichtgewichts- und Protonrad)	500110	
<input type="checkbox"/>	B4M	Surge mit Gummieinlage	<input type="checkbox"/> 38 mm CHF 388 <input type="checkbox"/> LT 30 mm CHF 418 (nur Leichtgewichts- und Protonrad)	500110	
<input type="checkbox"/>	070207	Supergrip	(nur 24")	500110	390
<input type="checkbox"/>	070208	MaxGrepp ErgoGreifreifen	(nur 22" und 24")	500110	490
Greifreifenanbau					
<input type="checkbox"/>	070317/27	Greifreifenanbau	● 17mm eng <input type="checkbox"/> 27mm weit		n/c
<input type="checkbox"/>	070307	Greifreifenanbau	07mm super eng (nur Edelstahl 24")		99
<input type="checkbox"/>	070250	Greifreifen Überzug	(nur 22" und 24")	500110	168
Radsturz					
<input type="checkbox"/>	070600-09	Radsturz	<input type="checkbox"/> 0° ● 3° <input type="checkbox"/> 6° <input type="checkbox"/> 9°		n/c
Speichenschutz					
Bitte separaten Speichenschutzkatalog beachten und entsprechende Radgröße und Sujet-Nummer auswählen					
<input type="checkbox"/>	Speichenschutz 22"			500125	278
<input type="checkbox"/>	Speichenschutz 24"			500125	278
<input type="checkbox"/>	5000	<input type="checkbox"/> 5001	<input type="checkbox"/> 5002 <input type="checkbox"/> 5004 <input type="checkbox"/> 5005 <input type="checkbox"/> 5006 <input type="checkbox"/> 5007 <input type="checkbox"/> 5008		
<input type="checkbox"/>	5015	<input type="checkbox"/> 5025	<input type="checkbox"/> 5012 <input type="checkbox"/> 5014 <input type="checkbox"/> 5003 <input type="checkbox"/> 5018 <input type="checkbox"/> 5017 <input type="checkbox"/> 5016		
<input type="checkbox"/>	5023	<input type="checkbox"/> 5024	<input type="checkbox"/> 5013 <input type="checkbox"/> 5022 <input type="checkbox"/> 5021 <input type="checkbox"/> 5020 <input type="checkbox"/> 5011 <input type="checkbox"/> 5019		
<input type="checkbox"/>	5009	<input type="checkbox"/> 5010	<input type="checkbox"/> 5135 <input type="checkbox"/> 5134 <input type="checkbox"/> 5129 <input type="checkbox"/> 5127 <input type="checkbox"/> 5130 <input type="checkbox"/> 5128		
<input type="checkbox"/>	5131	Speichenschutz transparent <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24"		500125	248
Bremsen					
Bremsen					
●	060001	Standard Bremse			Std
<input type="checkbox"/>	060002	Kniehebelbremse			n/c
<input type="checkbox"/>	060013	Safari Integrierte Seitenteilbremse	(nur möglich mit Kniehebelbremse)	500132	198
<input type="checkbox"/>	060003	Kompakt Bremse	(nicht mit pannensicherer Bereifung 070102)	500212	89
Bremsen Zubehör					
<input type="checkbox"/>	060010	Bremshebelverlängerung	(nur möglich mit Kniehebelbremse)	500105	49
<input type="checkbox"/>	060014	Feststellbremse für Begleitperson	(nur in Kombination mit Integrierte Seitenteilbremse 060013)	500132	398
<input type="checkbox"/>	S82952	Trommelbremse für Begleitpersonen	(nur mit Antriebsrad gekreuzt gespeicht)	500104	489
Zubehör					
●	Werkzeug				Std
<input type="checkbox"/>	090024	Handluftkompressor		500212	104
<input type="checkbox"/>	090025	Luftpumpe		500212	18
<input type="checkbox"/>	090020	Einkaufsnetz		500206	35
<input type="checkbox"/>	090016	Rahmenschutz	(nicht in Kombination mit Fussstütze 050048)	500212	55
<input type="checkbox"/>	090026	Handytasche		500212	33
<input type="checkbox"/>	090019	Caddy Träger für Taschen	(nicht in Kombination mit Fussstütze 050048)	500212	141
<input type="checkbox"/>	090030	Rucksack		500206	79

Farben

Rahmenteile/Komponenten									
	Rahmen	Greifreifen	Nabe/Felge	Vorderradgabel		Rahmen	Greifreifen	Nabe/Felge	Vorderradgabel
01 Weiss / White RAL 9010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 68	27 Graphitmetallic / Graphite Metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 68
02 Brillantsilber / Brilliant Silver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 68	28 Platinmetallic / Platinum Metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 68
03 Mattsilber / Matt Silver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 68	29 Schwarz / Black (RAL 9005)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 68
04 Silber / Silver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 68	31 Mattschwarz / Matt Black	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 68
06 Sonnengelb / Sun Yellow	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 68	32 Signalweiss / Signal White	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 68
07 Brillantlimone / Brilliant Lime	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 68	33 Pink	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 68
08 Mattlimone / Matt Lime	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 68	34 Dark Chocolate Metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 68
14 Blau / Blue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 68	35 Himmelblau / Skyblue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 68
15 Brillantmarin / Brilliant Marine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 68	36 Cyanmetallic / Cyan Metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 68
16 Mattmarin / Matt Marine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 68	37 Marsrot / Mars red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 68
21 Rubinrot / Red Ruby (RAL 3003)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 68	39 Cappuccino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 68
22 Brillantrot / Brilliant Red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 68	40 Kiwi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 68
23 Mattrot / Matt Red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 68	41 Flamingo Glitter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 68
					42 Mattanthrazit / Matt Anthracite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 68

Bespannung (atmungsaktive Bespannung nur in schwarz erhältlich)

- Schwarz
 Rot
 Dunkelblau
 Blauviolett
 Blau
 Leuchtpink

Style-Paket für Carbotecture Gabel

- Schwarz n/c
 Silber matt Orange 78


SwissOption

JAY Kissen und Rücken finden Sie auf unseren Bestellformularen JAY

Built-4-Me
(für mich gebaut)



Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY Bestellformulare



JAY Basic

JAY Soft Combi P



J3 Rücken in diversen Grössen und Ausführungen

	Grundpreis	CHF	3489
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	45
MWSt 8%		CHF	
Gesamtpreis		CHF	



020002
Sitzbespannung mit Utensilentasche



030201
Schiebegriffe Standard



030202
Schiebegriffe kurz



030203
Schiebegriffe abklappbar



030204
Schiebegriffe höhenverstellbar



030208
Schiebegriffe höhenverstell-,
breiten- & winkeleinstellbar



030103
Seitenteile Aluminium in
Rahmenfarbe mit Radabdeckung



050025
Fussraste Kunststoff,
winkeleinstellbar



050127
Seitenschutz, einstellbar zur
seitlichen Abgrenzung der



060001
Standard Bremse



060002
Kniehebelbremse



060003
Kompaktbremse



060013
Safari Integrierte
Seitenteilbremse



070001
Universalrad gekreuzt
gespeicht



070002
Design Rad



070003
Leichtgewichtsrads



070004
Protonrad
(Superleichtgewicht)



070009
Mountainbike Rad



070101
Schwalbe Right Run



070102
Pannensichere Bereifung Poly



070104
Marathon Evolution



070107
Schwalbe One



070202
Aluminium Silber eloxiert



070203
Aluminium pulverbeschichtet in Farbe



070104
MaxGrepp ErgoGreifreifen



NaturalFit
ohne Gummieinlage



Surge
mit Gummieinlage



090000
Werkzeug



090001/02
Ankippbügel



090004/05
Sicherheitsrad abschwenkbar



090009
Stockhalter



090024
Handluftkompressor



090018
Positionierungsgurt



090025
Luftpumpe




090030
Rucksack

Die folgenden Hinweise sind eine Empfehlung aus langjähriger Praxiserfahrung. Abweichungen sind im Einzelfall möglich

Sitzbreite (SB)	a) Beim Benutzer:	zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrecht gestellte Handfläche Platz lassen (ca. 1-2cm)
	b) Am Rollstuhl:	von aussen Sitzflächenrohr bis aussen Sitzflächenrohr
Sitztiefe (ST)	a) Beim Benutzer:	bei 90° Sitzhaltung: zwischen Vorderkante Sitzbespannung und Kniekehle 2-3 Finger breit (ca 3-6 cm). Vorsicht bei anpassbarer Bespannung
	b) Am Rollstuhl:	von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung Bemerkung: bei Einsatz als Tripelrollstuhl sollte die Sitztiefe kürzer gewählt werden
Rückenhöhe (RH)	a) Beim Benutzer:	Messungen einschliesslich Sitzunterlage (Sitzkissen) von der Sitzfläche höchstens bis eine Fingerbreite (1-2cm) unterhalb des Schulterblattes
		Wichtig! Die Rückenhöhe richtet sich nach dem Schweregrad der Behinderung
	b) Am Rollstuhl:	Oberkante Sitzrohr (Kreuzstrebe) bis Oberkante Rückenbespannung
		Bemerkung: die Sitzstabilität des Benutzers hat grossen Einfluss auf die Rückenhöhe und kann deshalb sehr unterschiedlich sein
Unterschenkel-länge (UL)	a) Beim Benutzer:	Bei 90° Kniestellung von Kniekehle bis Unterkante Schuhsohle (eventuell Stützapparate berücksichtigen).
	b) Am Rollstuhl:	Von Oberkante Sitzfläche bis Oberkante Fussraste. Beachte: Kissenstärke


Gesamtbreite:	20"	22"	24"	Gewicht Rollstuhl ab ~8.0 kg
bei 0° Sturz	SB+~16 cm	SB+~16 cm	SB+~16 cm	(abhängig von Sitzbreite/-tiefe und Optionswahl)
bei 3° Sturz	SB+~20 cm	SB+~21 cm	SB+~22 cm	
bei 6° Sturz	SB+~26 cm	SB+~27 cm	SB+~28 cm	
bei 9° Sturz	SB+~31 cm	SB+~32 cm	SB+~33 cm	

Sitzbreitenwachstum von 2 cm ohne neue Teile



durch teleskopieren der bestehenden Rohre


Sitztiefenwachstum von 4 cm ohne neue Teile



Durch lösen dieser 2 Schrauben

2 neue Sitztiefen
ohne neue Teile
2 x 2 cm Total 4 cm

Minimum-Masse



Maximum-Masse

