



Stand: 01/18

Rechnungsadresse:

Firma: _____
 Strasse: _____
 PLZ/Ort: _____
 Fon: _____ Fax: _____

Datum: _____
 Kommission: _____



Versandadresse:

Firma: _____
 Strasse: _____
 PLZ/Ort: _____
 Fon: _____ Fax: _____

Sunrise Medical Auftragsnummer: _____

- Bestellung Kostenvoranschlag **built4me**

Garantie

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen.

Massstoleranz ± 1 cm, Massangaben in cm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

- = Standard n/c = ohne Aufpreis

Faxnummer Kundendienst: 031 958 3848

Maximales Benutzergewicht 110 / 140 kg
Benutzergewicht kg

Tarifposition Sozialversicherung: 540000

Grundpreis CHF 3740

exkl. MWSt. / unverbindliche Preisempfehlung

Grundmasse

- SOPUR Xenon² fix, Grundpreis 3740
- Fixationen für den Behindertentransport montiert/gekennzeichnet n/c

Sitzbreite in cm (gemessen von Aussenseite bis Aussenseite Rahmen)

	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
38	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
44	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
46	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Nur Hybrid-Rahmen

Bitte Messverfahren auf Seite 8 beachten

Alle Masseinheiten in cm und ohne Sitzkissen


Die hintere Sitzhöhe kann nur zwischen 0 und minus 11 cm tiefer sein als die vordere Sitzhöhe!

Die hintere Sitzhöhe kann nicht höher als die vordere sein.

4" & 5" & 6" Soft nur verfügbar mit 45 mm Gabel. Unbedingt mit Lenkgrösse und -Ausführung auf Seite 3 vergleichen!
 Weitere Messverfahren & Angaben siehe Folgeseiten!

vordere Sitzhöhe in cm

		Gabellänge	Rahmen	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
3"	111 mm	Tief	○	○	○											
	123 mm	Tief			○	○	○									
	Frog Leg Gabel	Tief					○	○								
	111 mm	Hoch						○	○	○						
	123 mm	Hoch							○	○	○					
	Frog Leg Gabel	Hoch								○	○					
4"	111 mm	Tief		○	○	○	○									
	123 mm	Tief			○	○	○	○								
	Frog Leg Gabel	Tief					○	○	○							
	111 mm	Hoch						○	○	○	○					
	123 mm	Hoch							○	○	○	○				
	Frog Leg Gabel	Hoch								○	○	○				
5"	111 mm	Tief				○	○	○								
	123 mm	Tief					○	○	○							
	Frog Leg Gabel	Tief						○	○	○						
	111 mm	Hoch								○	○	○				
	123 mm	Hoch									○	○	○			
	Frog Leg Gabel	Hoch										○	○	○		
6"	123 mm	Tief						○	○	○						
	Frog Leg Gabel	Tief							○	○	○					
	123 mm	Hoch									○	○	○			
	Frog Leg Gabel	Hoch										○	○	○		



Lenkradausführung auf Seite 3 wählen

Grundmasse

hintere Sitzhöhe in cm

(hintere Sitzhöhe bei jedem Stuhl anpassbar)

Antriebsrad	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24" (540mm)	<input type="checkbox"/>													
25" (559mm)	<input type="checkbox"/>													

(1) Nur mit Leichtgewichts-Adapter

Die hintere Sitzhöhe kann nur zwischen 0 und minus 11 cm tiefer sein als die vordere Sitzhöhe!

Tarif-Pos. CHF exkl.

Sitz

Sitzbespannung Standard		Tarif-Pos.	CHF exkl.
<input checked="" type="checkbox"/> 020002	Sitzbespannung mit 1 Utensilentasche		Std
<input type="checkbox"/> 020003	Sitzbespannung mit 2 Utensilentaschen (ab Sitzbreite 34 cm)	500206	57
<input type="checkbox"/> 020004	Sitzbespannung mit Utensilien- und Kathetertasche (ab Sitzbreite 34 cm)	500206	57
<input type="checkbox"/> 020050	Zusätzliche Polsterung für Sitzbespannung	500132	37
<input type="checkbox"/> 020000	Ohne Sitzbespannung		-50
Sitzkissen und Sitzauflagen		Tarif-Pos.	CHF exkl.
<input type="checkbox"/>	Sitzkissen Schaumstoff mit Bezug schwarz Härte mittel <input type="checkbox"/> 3 cm (020101) <input type="checkbox"/> 5 cm (020102)	500209	135
<input type="checkbox"/>	Sitzkissen Latex mit Bezug schwarz Härte sehr weich <input type="checkbox"/> 5 cm (020103) <input type="checkbox"/> 8 cm (020104)	500209	135
<input type="checkbox"/>	Sitzkissen Schaumstoff mit Klima-Membran, Bezug schwarz Härte mittel <input type="checkbox"/> 3 cm (020105) <input type="checkbox"/> 5 cm (020106)	500209	235
<input type="checkbox"/>	Sitzkissen Latex mit Klima-Membran, Bezug schwarz Härte sehr weich <input type="checkbox"/> 5 cm (020107) <input type="checkbox"/> 8 cm (020108)	500209	235
<input type="checkbox"/> 090018	Positionierungsgurt	500111	99
<input type="checkbox"/> 020150	Sitzkissenwechselbezug mit Reissverschluss	500210	65

siehe auch
JAY
Bestell-
Formulare



Rücken

Standard Rücken (Rückenhöhe einstellbar) // auch für den JAY Rücken geeignet		Tarif-Pos.	CHF exkl.
<input checked="" type="checkbox"/>	Standard Rücken (Rückenhöhe einstellbar) // auch für den JAY Rücken geeignet		Std
<input type="checkbox"/>	Verstellbereich eingestellt auf		
	<input type="checkbox"/> 25 cm	<input type="checkbox"/> 30 cm	<input type="checkbox"/> 35 cm
	<input type="checkbox"/> 27.5 cm	<input type="checkbox"/> 32.5 cm	<input type="checkbox"/> 37.5 cm
	<input type="checkbox"/> 30 cm	<input type="checkbox"/> 35 cm	<input type="checkbox"/> 40 cm
<input type="checkbox"/>	Leichtgewicht Rücken (Karbon), Rückenhöhe fix nicht mit Jay3 Rücken, nicht mit Desk-Seitenteilen, und nicht in Kombination mit Andockbikes		248
<input type="checkbox"/>	Höhe		
	<input type="checkbox"/> 25 cm	<input type="checkbox"/> 30 cm	<input type="checkbox"/> 35 cm
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 27.5 cm	<input type="checkbox"/> 32.5 cm	<input type="checkbox"/> 37.5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> 030010	Rücken Standard, fix 90° nicht vor-/abklappbar		Std
<input type="checkbox"/> 030012	Rücken winkelverstellbar nicht vor-/abklappbar (-15° bis +13°)		n/c
<input type="checkbox"/> 030029	Nachrüsten Deskseitenteil (für späteres Nachrüsten mit Desk-Seitenteils)		n/c
<input type="checkbox"/> 030031	Rücken gegen vorne abklappbar (ab RH 32.5 cm. Nicht mit Schiebegriffe höhenverst./vgl. Matrix Seite 8)	500132	224
<input checked="" type="checkbox"/> 030317	EXO PRO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert, anpassbar & atmungsaktiv - mit Rückentasche Farbe Einfassbänder: <input checked="" type="checkbox"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Silber <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau		Std
<input type="checkbox"/> 030316	EXO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert & anpassbar - mit Rückentasche Farbe Einfassbänder: <input checked="" type="checkbox"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Silber <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau		n/c
<input type="checkbox"/> 030300	Ohne Rückenbespannung		-50
Schiebegriffe		Tarif-Pos.	CHF exkl.
<input type="checkbox"/> 030200	Ohne Schiebegriffe (nur bis RH 40.0 cm)		n/c
<input checked="" type="checkbox"/> 030201	Schiebegriffe Standard		Std
<input type="checkbox"/> 030203	Schiebegriffe abklappbar (ab RH 32.5 cm)	500130	148
<input type="checkbox"/> 030204	Schiebegriffe höhenverstellbar, Standard (ab RH 30 cm)	500130	295
<input type="checkbox"/> 030205	Schiebegriffe höhenverstellbar, für JAY- und andere Rückensysteme (ab RH 32.5 cm)	500130	295
<input type="checkbox"/> 030402	Stabilisierungsstange mitfaltend (ab SB 38 cm und nicht in Kombination mit Leichtgewicht Rücken)	500132	224

Armauflagen / Seitenteile (Desk-Seitenteile erst ab RH 37.5 cm)

<input type="checkbox"/> 040005	Desk-Seitenteil rückklapp-/abnehmbar, ohne Armauflage	500120	225
<input type="checkbox"/>	Desk-Seitenteil rückklapp-/abnehmbar <input type="checkbox"/> kurz 25cm (040001) <input type="checkbox"/> lang 31cm (040003)	500120	225
<input type="checkbox"/>	Desk-Seitenteil höhenverstellbar rückklapp-/abnehmbar <input type="checkbox"/> kurz 25cm (040002) <input type="checkbox"/> lang 31cm (040004)	500120	325
<input type="checkbox"/> 040020	Entriegelungshilfe Desk-Seitenteil abschwenk-/abnehmbar (Tetra- oder Hemipatienten)	500132	n/c
<input type="checkbox"/> 040052	Seitenteil einfach abgestützt mit Werkzeug höhen-/tiefeinstellbar. Armauflagen-Polster 33 cm lang	500120	292
<input type="checkbox"/> 040117	Bügelarmauflage gepolstert (Alu), wegschwenkbar (zur Seite) & abnehmbar	500132	132
Seitenteile		Tarif-Pos.	CHF exkl.
<input type="checkbox"/> 040102	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe mit Kälteschutz		n/c
<input checked="" type="checkbox"/> 040103	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe mit Radabdeckung mit Kälteschutz		Std
<input type="checkbox"/> 040104	Seitenteile Karbon mit Radabdeckung mit Kälteschutz	500132	239
<input type="checkbox"/> 040101	Seitenteile Leichtgewicht Karbon mit Kälteschutz	500132	93
<input type="checkbox"/> 040107	Seitenteile Kunststoff steck-/wegnehmbar (Quickie Style)		n/c

Rahmen

Standard Rahmen (offene Version) Max. Benutzergewicht: 110 kg		Tarif-Pos.	CHF exkl.
<input checked="" type="checkbox"/> 010013	Rahmen Performance Kniewinkel 88° Rahmenkröpfung nach innen 0 cm		Std
<input type="checkbox"/> 010012	Rahmen Standard Kniewinkel 80° Rahmenkröpfung nach innen 0 cm		n/c
<input type="checkbox"/> 010101	Rahmenkröpfung nach innen 1 cm je Seite		n/c



Rahmen (Fortsetzung)

Hybrid Rahmen		Max. Benutzergewicht: 140 kg			
<input type="checkbox"/>	010021	Hybrid Rahmen	Kniewinkel 88°		Std
<input type="checkbox"/>	010020	Hybrid Rahmen	Kniewinkel 80°		n/c



Fussstützen / Fussaufflage

<input type="checkbox"/>	050059	Fussraste durchgehend und seitlich hochklappbar mit Wadenband			
		<input checked="" type="checkbox"/> Fussaufflage Aluminium, winkeleinstellbar (nicht bei SB 32 cm in Kombination mit Rahmenkröpfung 1 cm)			Std
		<input type="checkbox"/> Fussaufflage Leichtgewicht Kunststoff, winkel-/tiefeinstellbar			n/c
		<input type="checkbox"/> Fussaufflage Leichtgewicht Karbon, winkel-/tiefeinstellbar		500107	195
<input type="checkbox"/>	050061	Fussraste durchgehend, hochmontiert und seitlich hochklappbar mit Wadenband			
		Fussaufflage Leichtgewicht Kunststoff		500107	195
<input type="checkbox"/>	050127	Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung der Fussraste (nur Fussaufflagen 050059, 050131, 050132, 050061)		500132	76
<input type="checkbox"/>	050028	Fussraste automatisch mitfaltend, winkel-/tiefeinstellbar mit Wadenband			
		<input type="checkbox"/> Fussaufflage Leichtgewicht Kunststoff			Std
		<input type="checkbox"/> Fussaufflage Leichtgewicht Karbon		500107	195
<input type="checkbox"/>	050023	Fussraste durchgehend Aluminium, winkel-/tiefeinstellbar		500107	195
<input type="checkbox"/>	050126	Abschwenkmechanismus für Fussaufflage (nur in Kombination mit 050023)		500132	95
<input type="checkbox"/>		Fussraste geteilt, winkeleinstell-/seitlich hochklappbar (nur in Kombination mit Hybrid Rahmen)			
FMG-MB03-3196	<input type="checkbox"/>	Fussaufflage Kunststoff inkl. Fersenband, schwarz	<input type="checkbox"/> SB 36-40 <input type="checkbox"/> SB 42-44 <input type="checkbox"/> SB 46	500107	195
FMG-MB03-3196	<input type="checkbox"/>	Fussaufflage Aluminium inkl. Fersenband (in Rahmenfarbe)		500107	195

Unterschenkelänge (UL) in cm

<input type="radio"/>	22	<input type="radio"/>	23	<input type="radio"/>	24	<input type="radio"/>	25	<input type="radio"/>	26	<input type="radio"/>	27	<input type="radio"/>	28	<input type="radio"/>	29	<input type="radio"/>	30	<input type="radio"/>	31
<input type="radio"/>	32	<input type="radio"/>	33	<input type="radio"/>	34	<input type="radio"/>	35	<input type="radio"/>	36	<input type="radio"/>	37	<input type="radio"/>	38	<input type="radio"/>	39	<input type="radio"/>	40	<input type="radio"/>	41
<input type="radio"/>	42	<input type="radio"/>	43	<input type="radio"/>	44	<input type="radio"/>	45	<input type="radio"/>	46	<input type="radio"/>	47	<input type="radio"/>	48	<input type="radio"/>	49	<input type="radio"/>	50		

(Achtung: UL muss min. 2.5 cm kleiner sein als Sitzhöhe vorne)

Achs- und Schwerpunkteinstellungen

		(Bitte nur eine Auswahl treffen. Gemessen vom Rückenrohr bis Achsmittle in cm. 4 = sehr passiv // 13 = sehr aktiv)												
<input checked="" type="checkbox"/>	070703	Standard-Radadapter	<input type="radio"/>	4	<input type="radio"/>	5	<input type="radio"/>	6	<input type="radio"/>	7	<input type="radio"/>	8		Std
<input type="checkbox"/>	070701	Leichtgewicht-Radadapter	<input type="radio"/>	9	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>	11	<input type="radio"/>	12	<input type="radio"/>	13	(nur mit 0° Radsturz)	n/c
<input type="checkbox"/>	010411	Achsaufnahme, Aluminium, lang (volle Höhenanpassung)												Std
<input type="checkbox"/>	010412	Achsaufnahme, Aluminium, gekürzt (maximale Höhenanpassung 1 cm)												n/c



Rahmen Zubehör

<input type="checkbox"/>		Ankippbügel	<input type="checkbox"/> Anbau links (090001) <input type="checkbox"/> Anbau rechts (090002)	500113	49
			<input type="checkbox"/> Anbau links und rechts (090003) (Paar, nicht in Kombination mit Sicherheitsrad)	500113	98
<input type="checkbox"/>	090009	Stockhalter mit Velcro (nur in Kombination mit Ankippbügel)		500129	59
<input type="checkbox"/>		Sicherheitsrad abschwenkbar	<input type="checkbox"/> Anbau links (090004) <input type="checkbox"/> Anbau rechts (090005)	500101	148
			<input type="checkbox"/> Anbau links und rechts (090006) (Paar, nicht in Kombination mit Ankippbügel)	500101	296
<input type="checkbox"/>	090050	Sicherheitsrad aufsteckbar (Paar)		500101	135
<input type="checkbox"/>	090010	Transitrollen (nicht mit Sicherheitsrad oder Ankippbügel)		500212	249
<input type="checkbox"/>	090014	Rahmenverstärkung für den Handbike-Einsatz		500212	299
<input type="checkbox"/>	090016	Rahmenschutz		500212	55

Vorbereitung für ATTITUDE Handbike

<input type="checkbox"/>	090211	Andock-Pins für ATTITUDE Handbike - ohne Handbike Bestellung (Andock-Pins montiert)			120
<input type="checkbox"/>	090212	Andock-Pins für ATTITUDE Handbike - mit Handbike Bestellung (Andock-Pins montiert, ATTITUDE Bestellung separat)			

Lenkräder

		Lenkradgabel (Wahl der Vorderradgabel siehe Seite 1, Sitzhöhen vorne)											
<input checked="" type="checkbox"/>	080013	Carbotecture [®] - Farbe schwarz (nur Länge 111 mm)											Std
		Style-Paket <input type="checkbox"/> silber matt <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> rot* <input type="checkbox"/> blau* (*nur Lenkräder Soft)											78
<input type="checkbox"/>	080008	Einarm-Gabel - Farbe schwarz (nur Länge 111 mm. Nur mit 4" und 5" Alu Soft und Alu Vollgummi)											149
		Style-Paket <input type="checkbox"/> silber matt <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> blau											78
<input type="checkbox"/>	080029	Aluminium-Gabel - Farbe schwarz (nur Länge 123 mm)											Std
		Style-Paket <input type="checkbox"/> silber matt <input type="checkbox"/> orange											78
<input type="checkbox"/>	080007	Vorderradgabel Frog Leg (149 x 41 mm. Nur mit 4" & 5" Vollgummi und allen Alu-Lenkrädern. Gabel schwarz)											390
		Lenkrad											
<input checked="" type="checkbox"/>	080301	Vollgummi Felge Kunststoff schwarz											Std
<input type="checkbox"/>	080302	Vollgummi Soft Felge Kunststoff schwarz (nur für 5" und 6")											n/c
<input type="checkbox"/>	080303	Vollgummi Leuchtrad Felge Kunststoff schwarz (nicht für 6")											85
<input type="checkbox"/>	080304	Vollgummi Felge Aluminium silbern (nur für 4" und 5")											99
<input type="checkbox"/>	080306	Vollgummi Soft Felge Aluminium silbern (nur für 4" und 5")											149
		Style-Paket nur Felge Aluminium <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> blau											58

Antriebsrad

(bitte die möglichen Kombinationen Rad, Bereifung und Greifreifen beachten!)

		(bei Benutzern über 100 kg empfehlen wird gekreuzt gespeichte Räder)											
<input type="checkbox"/>	070001	Universal gekreuzt gespeicht 36 Speichen silbern (nur 24")											n/c
<input type="checkbox"/>	070002	Design gerade gespeicht 36 Speichen silbern (nur 24")											n/c
<input checked="" type="checkbox"/>	070003	Leichtgewicht gerade gespeicht 24 Speichen silbern											Std
		Style-Paket <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> rot (eloxierte Farben, nur 24")											142
<input type="checkbox"/>	070004	Proton (Superleichtgewicht) gerade gespeicht 24 Speichen schwarz (max. Benutzergewicht 100 kg)											389
<input type="checkbox"/>	070005	Spinergy gerade gespeicht 18 Speichen schwarz Nabe silber											529
<input type="checkbox"/>	070006	Spinergy gerade gespeicht 12 Speichen schwarz Nabe silber											679
<input type="checkbox"/>	070007	Spinergy gerade gespeicht 12 Speichen schwarz Nabe schwarz											679
<input type="checkbox"/>	070008	Trommelbremsrad gekreuzt gespeicht 36 Speichen (nur Std-Adapter & 24")											500104 389
<input type="checkbox"/>	070009	Mountainbike gerade gespeicht 36 Speichen silbern (nur 24")											500104 389
<input type="checkbox"/>	070010	Mountainbike Wechselsatz (nur 24")											500104 489

Antriebsrad (Fortsetzung)

(bitte die möglichen Kombinationen Rad, Bereifung und Greifreifen beachten!)

Bereifung						
<input type="checkbox"/>	070101	Feinprofil	Schwalbe RightRun	mit Pannenschutzgürtel	(nur 24")	n/c
<input type="checkbox"/>	070107	Feinprofil	Schwalbe One	mit Pannenschutzgürtel		n/c
<input type="checkbox"/>	070106	Profilbereifung	Schwalbe TwoGrip DownTown	mit Pannenschutzgürtel	(nur 24")	500202 98
<input type="checkbox"/>	070102	Poly		Pannensicher	(nur 24")	500202 98
<input type="checkbox"/>	070104	Profilbereifung	Schwalbe Marathon Evo Plus 1"	mit pannensicherer Einlage		500202 98
Greifreifen						
<input type="checkbox"/>	070202	Aluminium Silber eloxiert				n/c
<input type="checkbox"/>	070201	Aluminium Silber Klarlack				n/c
<input type="checkbox"/>	070203	Aluminium pulverbeschichtet in Farbe		Farbe = _____ (Farben und Auswahlbox siehe unten)		
<input type="checkbox"/>	070204	Edelstahl poliert				n/c
<input type="checkbox"/>	070205	Titanium blank			500212	299
<input type="checkbox"/>	070206	Titanium Klarlack beschichtet			500212	299
<input type="checkbox"/>	B4M	NaturalFit	ohne Gummieinlage	<input type="checkbox"/> 38 mm CHF 318 <input type="checkbox"/> LT 30 mm CHF 348	(nur Leichtgewichts- und Protonrad)	500110
<input type="checkbox"/>	070211	Surge	mit Gummieinlage	<input type="checkbox"/> LT 30 mm		500110 299
<input type="checkbox"/>	070207	Supergrip				500110 290
<input type="checkbox"/>	070208	MaxGrepp			(nur 24")	500110 390
Greifreifenanbau						
<input type="checkbox"/>	070317	Greifreifenanbau	eng			Std
<input type="checkbox"/>	070327	Greifreifenanbau	weit		(nur Universal und Designrad)	n/c
<input type="checkbox"/>	070307	Greifreifenanbau	supereng		(nur mit Edelstahl und Surge)	99
<input type="checkbox"/>	070250	Greifreifen Überzug			(nur 24")	500110 168
Radsturz						
	Radsturz	<input checked="" type="checkbox"/> 0° (070600) <input type="checkbox"/> 2° (070602) <input type="checkbox"/> 4° (070604)			(2° und 4° nicht mit Leichtgewicht-Adapter)	n/c
Schnellverschluss-Steckachse						
		<input checked="" type="checkbox"/> Standard (070150) <input type="checkbox"/> Tetra- oder Hemipatienten (070151)				n/c



NaturalFit

Speichenschutz (bitte separaten Speichenschutzkatalog beachten und Sujet-Nummer auswählen)

<input type="checkbox"/>	Speichenschutz 24"						(nicht mit Spinergrad)	500125	278
<input type="checkbox"/>	5000	<input type="checkbox"/> 5001	<input type="checkbox"/> 5002	<input type="checkbox"/> 5004	<input type="checkbox"/> 5005	<input type="checkbox"/> 5006	<input type="checkbox"/> 5007	<input type="checkbox"/> 5008	
<input type="checkbox"/>	5015	<input type="checkbox"/> 5025	<input type="checkbox"/> 5012	<input type="checkbox"/> 5014	<input type="checkbox"/> 5003	<input type="checkbox"/> 5018	<input type="checkbox"/> 5017	<input type="checkbox"/> 5016	
<input type="checkbox"/>	5023	<input type="checkbox"/> 5024	<input type="checkbox"/> 5013	<input type="checkbox"/> 5022	<input type="checkbox"/> 5021	<input type="checkbox"/> 5020	<input type="checkbox"/> 5011	<input type="checkbox"/> 5019	
<input type="checkbox"/>	5009	<input type="checkbox"/> 5010	<input type="checkbox"/> 5135	<input type="checkbox"/> 5134	<input type="checkbox"/> 5129	<input type="checkbox"/> 5127	<input type="checkbox"/> 5130	<input type="checkbox"/> 5128	
<input type="checkbox"/>	5131	Speichenschutz transparent						(nicht mit Spinergrad)	500125 248

Bremsen

Bremsen						
<input checked="" type="checkbox"/>	060001	Standard Bremse				Std
<input type="checkbox"/>	060002	Kniehebelbremse		(nur Schwerpunkteinstellung 4 bis 6 cm möglich)		n/c
<input type="checkbox"/>	060003	Kompakt Bremse			500212	89
<input type="checkbox"/>	060004	Kompakt Bremse Leichtgewicht		(nicht mit Handbike oder Hybrid-Rahmen. Nicht bei 4° Radsturz)	500212	89
Bremsen Zubehör						
<input type="checkbox"/>	060010	Bremshebelverlängerung		(nur möglich mit Kniehebelbremse 060002)	500105	49

Zubehör

<input checked="" type="checkbox"/>	090000	Werkzeug				Std
<input type="checkbox"/>	090019	Caddy Träger für Taschen		(nicht in Kombination mit Fussraste hochmontiert / Fussraste automatisch mitfaltend)	500212	141
<input type="checkbox"/>	090030	Rucksack			500206	79
<input type="checkbox"/>	090024	Handluftkompressor			500212	104
<input type="checkbox"/>	090025	Luftpumpe			500212	18
<input type="checkbox"/>	090020	Einkaufsnetz			500206	35
<input type="checkbox"/>	090026	Handytasche			500212	33

Farben

Rahmenteile/Komponenten (Kreuzstrebenfarben-Aufpreis nur, wenn die Farbe von Rahmen abweicht)

(Nabe/Felge nur bei Universalrad)

	Rahmen	Kreuzstrebe	Greifreifen	Nabe/Felge		Rahmen	Kreuzstrebe	Greifreifen	Nabe/Felge
01 Weiss / White RAL 9010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	26 Silber Hammerschlag / Silver Texture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
02 Brillantsilber / Brilliant Silver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	27 Graphitmetallic / Graphite Metalic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
03 Mattsilber / Matt Silver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	28 Platinmetallic / Platinum Metalic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
04 Silber / Silver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	29 Schwarz / Black (RAL 9005)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
06 Sonnengelb / Sun Yellow	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	31 Mattschwarz / Matt Black	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
07 Brillantlimone / Brilliant Lime	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	32 Signalweiss / Signal White	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
08 Mattlimone / Matt Lime	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	33 Pink	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
14 Blau / Blue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	34 Dark Chocolate Metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
15 Brillantmarin / Brilliant Marine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	35 Himmelblau / Skyblue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
16 Mattmarin / Matt Marine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	36 Cyanmetallic / Cyan Metalic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
19 Brillantviolett / Brilliant Purple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	37 Marsrot (Orange) / Mars red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
20 Mattviolett / Matt Purple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	39 Cappuccino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
21 Rubinrot / Red Ruby (RAL 3003)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	40 Kiwi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
22 Brillantrot / Brilliant Red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	41 Flamingo Glitter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
23 Mattrot / Matt Red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	42 Mattanthrazit / Anthrazit mat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
24 TuttiFrutti Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	43 Azurblau / Azure Blue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142

- Aufkleber Xenon² auf Rahmen und Sopur auf Seitenteilen schwarz (100550) silber (100551) orange (100552) rot (100553) blau (100554)



Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY Bestellformulare



JAY Lite

JAY XtremeActive

J3 Rücken in diversen Grössen und Ausführungen

SOPUR XENON²	Grundpreis	CHF	3740
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	45
MWSt 7.7%		CHF	
Gesamtpreis		CHF	



080013
Lenkradgabel Carbotecture



080008
Einarm-Gabel



080007
Lenkradgabel
Frog Leg



080304 und 080306
Vollgummi Soft mit
Alu-Felge



020002
Sitzbespannung mit
1 Utensilentasche



020003
Sitzbespannung mit
2 Utensilentaschen



030316
Exo Rücken-
bespannung



030317
Exo PRO Rücken-
bespannung



030203
Schiebegriffe
abklappbar



030204
Schiebegriffe



030201
Schiebegriffe lang



040001-040004
Desk Seitenteil



040101
Seitenteil Leichtgewicht
Karbon



040102
Seitenteile Aluminium in
Rahmenfarbe



040103
Seitenteile Aluminium mit
Radabdeckung



040104
Seitenteile Karbon mit
Radabdeckung



040107
Seitenteile Kunststoff
steck-/wegnehmbar



040117
Bügelarmauflage gepolstert



040052
Seitenteil einfach abgestützt,
mit Werkzeug höhen-/tiefen-einstellbar



090030
Rucksack



070208
Greifreifen MaxGrepp



070211
Greifreifen Surge



090024 Handluftkompressor



050132
Leichtbau-Fussraste
durchgehend
Fussauflage Karbon



050059
Performance Fussraste
Fussauflage Alu



050027
Fussraste automatisch
mitfaltend
Fussauflage Karbon



050127
Seitenschutz, einstellbar zur
Abgrenzung der Fussraste



060001
Standardbremse



060002
Kniehebelbremse



060003
Kompaktbremse



060004
Kompaktbremse Leichtgewicht



070001
Antriebsrad
gekreuzt gespeicht



070002
Design Rad



070003
Leichtgewichtsrad



070004
Protonrad
(Superleichtgewicht)



070005
Spinergyrad



070101
Right Run



070102
Pannensicher Poly



070104
Marathon Plus



070106
TwoGrip DownTown



070107
One



070009
Mountainbike Rad



090001 - 090002
Ankippbügel



090004 - 090006
Sicherheitsrad



090050
Sicherheitsrad aufsteckbar



090010
Transitrollen



090016
Rahmenschutz



090018
Positionierungsgurt



010012 / 010013
Offener Rahmen



010020 / 010021
Hybrid Rahmen



Bitte Messverfahren beachten:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

Die Sitzbreite: SB

a) Beim Benutzer:

Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrecht gestellte Handfläche Platz lassen. (ca. 1-2 cm insgesamt).

b) Am Rollstuhl

Von Aussenseite bis Aussenseite Rahmen.

Die Sitztiefe: ST

a) Beim Benutzer

Bei 90° Sitzhaltung: zwischen Vorderkante Sitzbespannung und Kniekehle 2-3 Finger breit (ca. 3-6 cm). Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.

b) Am Rollstuhl

Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.

Die Rückenhöhe: RH

a) Beim Benutzer

Messungen einschliesslich Sitzunterlage (Sitzkissen) von der Sitzfläche **höchstens** bis eine Fingerbreite (1-2 cm) unterhalb des unteren Schulterblattes. **Achtung!** Die Rückhöhe richtet sich nach dem Schweregrad der Behinderung

b) Am Rollstuhl

Oberkante Sitzrohr bis Oberkante Rückenbespannung. **Bemerkung:** Die Sitzstabilität des Benutzers hat grossen Einfluss auf die Rückenhöhe und kann deshalb sehr unterschiedlich sein

Die Unterschenellänge: UL




a) Beim Benutzer

Bei 90° Kniestellung von Kniekehle bis Unterkante Schuhsohle (eventuell Stützapparate berücksichtigen)

b) Am Rollstuhl:

Von Oberkante Sitzfläche bis Oberkante Fussraste.

Zu beachten: Kissenstärke.



Masse oben bei Sitztiefe 40 cm und 24" Antriebsrad

Rollstuhlabmessungen

Max Gesamthöhe 102 cm
Max Gesamtlänge 105 cm

Gesamtbreite mit:

Bei 0° Sturz: SB+~16 cm
Bei 2° Sturz: SB+~21 cm
Bei 4° Sturz: SB+~26 cm
mit Trommelbremse +2 cm

24"

25"

SB+~16 cm
SB+~22 cm
SB+~27 cm

Std Stuhl 40 x 40 cm, 0° Sturz, Sitzwinkel 8°, Schwerpunkt 5 cm

Alle Änderungen in der Konfiguration können die Sitzhöhen verändern. Herstellungsbedingte Tolerenzen von +/- 1 cm

ZUR BEACHTUNG:

Max. Sitzhöhendifferenz zw. hinterer und vorderer Sitzhöhe: 11 cm
Keine Negativ-Sitzwinkel möglich

Nebstehende Matrix sowie weitere Massangaben basieren auf einer Standard Konfiguration.

Gewicht

ab ca. 8.8 kg

Crash Test

Der Rollstuhl ist nach ISO 7176-19 Crash getestet und daher für den Transport in Fahrzeugen zugelassen.

Falt-Matrix für XFF 030031 Rücken auf halber Höhe abklappbar (gegen vorne)

Sitzbreite	Rückenhöhe						
	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	▨	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	▨	▨	✓	✓	✓	✓	✓
42	▨	▨	▨	✓	✓	✓	✓
44	▨	▨	▨	✓	✓	✓	✓
46	▨	▨	▨	▨	✓	✓	✓
48	▨	▨	▨	▨	▨	✓	✓
50	▨	▨	▨	▨	▨	▨	✓



= faltet 90° gegen vorne bei gefaltetem Stuhl



= in Kombination mit abklappbaren Schiebegriffen: faltet nicht zu 90° gegen vorne bei gefaltetem Stuhl



= faltet nicht voll zu 90° gegen vorne bei gefaltetem Stuhl



= faltet weniger als 45° gegen vorne, faltet 90° auf nicht gefaltetem Stuhl

