



Stand: 01/18

Rechnungsadresse:

Firma: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Fon: _____ Fax: _____



Versandadresse:

Firma: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Fon: _____ Fax: _____

Datum: _____

Kommission: _____

Sunrise Medical Auftragsnummer: _____

- Bestellung Kostenvoranschlag **built4me**

Faxnummer Kundendienst: 031 958 3848

Garantie

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Maximales Benutzergewicht 125 kg
Benutzergewicht kg

Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen.

Tarifposition Sozialversicherung: 540000

Massstoleranz ± 1 cm, Massangaben in cm

Grundpreis CHF 3740

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

exkl. MWSt. / unverbindliche Preisempfehlung

Grundmasse

<input type="checkbox"/> SOPUR Xenon ² SA, Grundpreis	3740
<input type="checkbox"/> Fixationen für den Behindertentransport montiert/gekennzeichnet	n/c

Sitzbreite in cm (gemessen von Aussenseite bis Aussenseite Rahmen)

	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Sitztiefe in cm	34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		38 cm Rahmenlänge			pro Sitztiefe 2 cm Rahmenlänge					

Bitte Messverfahren auf Seite 8 beachten

Alle Masseinheiten in cm und ohne Sitzkissen

Die hintere Sitzhöhe kann nur zwischen 0 und minus 11 cm tiefer sein als die vordere Sitzhöhe!


Die hintere Sitzhöhe kann nicht höher als die vordere sein.

4" & 5" & 6" Soft nur verfügbar mit 45 mm Gabel. Unbedingt mit Lenkgrösse und -Ausführung auf Seite 3 vergleichen!

Weitere Messverfahren & Angaben siehe Folgeseiten!

vordere Sitzhöhe in cm

		Gabellänge	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	
Lenkräder	3"	111 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
		123 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
		138 mm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
		174 mm							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
		Frog Leg Gabel						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	4"	111 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
		123 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
		138 mm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		174 mm								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		Frog Leg Gabel						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	5"	111 mm			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
		123 mm					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		138 mm						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
		174 mm								<input type="checkbox"/>							
		Frog Leg Gabel							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	6"	123 mm						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
		138 mm						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
		174 mm								<input type="checkbox"/>							
		Frog Leg Gabel								<input type="checkbox"/>							
	7"	138 mm								<input type="checkbox"/>							
174 mm										<input type="checkbox"/>							



Frog Leg	Einarm-Gabel	Carbotecture	Aluminium
149 x 41 mm	111 mm	111 x 32 mm 111 x 45 mm	123 x 45 mm 138 x 45 mm 174 x 45 mm

Lenkradausführung auf Seite 3 wählen

hintere Sitzhöhe in cm

(hintere Sitzhöhe bei jedem Stuhl anpassbar)

Antriebsrad	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24" (540mm)	<input type="checkbox"/>													
25" (559mm)	<input type="checkbox"/>													

(1) Nur mit Leichtgewichts-Adapter

Die hintere Sitzhöhe kann nur zwischen 0 und minus 11 cm tiefer sein als die vordere Sitzhöhe!

Tarif-Pos. CHF exkl.

Sitz

Sitzbespannung Standard		Tarif-Pos.	CHF exkl.
<input checked="" type="checkbox"/>	020002 Sitzbespannung mit 1 Utensilentasche		Std
<input type="checkbox"/>	020003 Sitzbespannung mit 2 Utensilentaschen (ab Sitzbreite 34 cm)	500206	57
<input type="checkbox"/>	020004 Sitzbespannung mit Utensilien- und Kathetertasche (ab Sitzbreite 34 cm)	500206	57
<input type="checkbox"/>	020050 Zusätzliche Polsterung für Sitzbespannung	500132	37
<input type="checkbox"/>	020000 Ohne Sitzbespannung		-50
Sitzkissen und Sitzauflagen		Tarif-Pos.	CHF exkl.
<input type="checkbox"/>	Sitzkissen Schaumstoff mit Bezug schwarz Härte mittel <input type="checkbox"/> 3 cm (020101) <input type="checkbox"/> 5 cm (020102)	500209	135
<input type="checkbox"/>	Sitzkissen Latex mit Bezug schwarz Härte sehr weich <input type="checkbox"/> 5 cm (020103) <input type="checkbox"/> 8 cm (020104)	500209	135
<input type="checkbox"/>	Sitzkissen Schaumstoff mit Klima-Membran, Bezug schwarz Härte mittel <input type="checkbox"/> 3 cm (020105) <input type="checkbox"/> 5 cm (020106)	500209	235
<input type="checkbox"/>	Sitzkissen Latex mit Klima-Membran, Bezug schwarz Härte sehr weich <input type="checkbox"/> 5 cm (020107) <input type="checkbox"/> 8 cm (020108)	500209	235
<input type="checkbox"/>	090018 Positionierungsgurt	500111	99
<input type="checkbox"/>	020150 Sitzkissenwechselbezug mit Reissverschluss	500210	65

siehe auch
JAY
Bestell-
Formulare



Rücken

Standard Rücken (Rückenhöhe einstellbar) // auch für den JAY Rücken geeignet		Tarif-Pos.	CHF exkl.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Standard Rücken (Rückenhöhe einstellbar) // auch für den JAY Rücken geeignet		Std					
<input type="checkbox"/>	Verstellbereich	25 - 30 cm	30 - 35 cm	35 - 40 cm	40 - 45 cm	45 - 47.5 cm		
	eingestellt auf	<input type="checkbox"/> 25 cm	<input type="checkbox"/> 30 cm	<input type="checkbox"/> 35 cm	<input type="checkbox"/> 40 cm	<input type="checkbox"/> 45 cm		
		<input type="checkbox"/> 27.5 cm	<input type="checkbox"/> 32.5 cm	<input type="checkbox"/> 37.5 cm	<input type="checkbox"/> 42.5 cm	<input type="checkbox"/> 47.5 cm		
		<input type="checkbox"/> 30 cm	<input type="checkbox"/> 35 cm	<input type="checkbox"/> 40 cm	<input type="checkbox"/> 45 cm			
<input type="checkbox"/>	Leichtgewicht Rücken (Karbon), Rückenhöhe fix nicht mit Jay3 Rücken und nicht mit Desk-Seitenteilen		248					
<input type="checkbox"/>	Höhe	<input type="checkbox"/> 25 cm	<input type="checkbox"/> 30 cm	<input type="checkbox"/> 35 cm	<input type="checkbox"/> 40 cm			
		<input type="checkbox"/> 27.5 cm	<input type="checkbox"/> 32.5 cm	<input type="checkbox"/> 37.5 cm	<input type="checkbox"/> 42.5 cm			
<input checked="" type="checkbox"/>	030010 Rücken Standard, fix 90° nicht vor-/abklappbar		Std					
<input type="checkbox"/>	030012 Rücken winkelverstellbar nicht vor-/abklappbar (-15° bis +13°)		n/c					
<input type="checkbox"/>	030029 Nachrüsten Deskseitenteil (für späteres Nachrüsten mit Desk-Seitenteils)		n/c					
<input type="checkbox"/>	030031 Rücken gegen vorne abklappbar (ab RH 32.5 cm. Nicht mit Schiebegriffe höhenverst./vgl. Matrix Seite 8)	500132	224					
<input checked="" type="checkbox"/>	030317 EXO PRO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert, anpassbar & atmungsaktiv - mit Rückentasche Farbe Einfassbänder: <input checked="" type="checkbox"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Silber <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau		Std					
<input type="checkbox"/>	030316 EXO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert & anpassbar - mit Rückentasche Farbe Einfassbänder: <input checked="" type="checkbox"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Silber <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau		n/c					
<input type="checkbox"/>	030300 Ohne Rückenbespannung		-50					
Schiebegriffe		Tarif-Pos.	CHF exkl.					
<input type="checkbox"/>	030200 Ohne Schiebegriffe (nur bis RH 40.0 cm)		n/c					
<input checked="" type="checkbox"/>	030201 Schiebegriffe Standard		Std					
<input type="checkbox"/>	030203 Schiebegriffe abklappbar (ab RH 32.5 cm)	500130	148					
<input type="checkbox"/>	030204 Schiebegriffe höhenverstellbar, Standard (ab RH 30 cm)	500130	295					
<input type="checkbox"/>	030205 Schiebegriffe höhenverstellbar, für JAY- und andere Rückensysteme (ab RH 32.5 cm)	500130	295					
<input type="checkbox"/>	030402 Stabilisierungsstange mitfaltend (ab SB 38 cm und nicht in Kombination mit Leichtgewicht Rücken)	500132	224					
<input type="checkbox"/>	030401 Stabilisierungsstange abschwenkbar (ab SB 38 cm und nicht in Kombination mit Leichtgewicht Rücken)	500132	224					
<input type="checkbox"/>	Kopfstütze, höhen-, tiefen- und winkelangepasst <input type="checkbox"/> mittel - 20x11cm (030411) <input type="checkbox"/> gross 23x11cm (030412)	500114	470					

Armauflagen / Seitenteile (Desk-Seitenteile erst ab RH 37.5 cm)


<input type="checkbox"/>	040005 Desk-Seitenteil rückklapp-/abnehmbar, ohne Armauflage	500120	225
<input type="checkbox"/>	Desk-Seitenteil rückklapp-/abnehmbar <input type="checkbox"/> kurz 25cm (040001) <input type="checkbox"/> lang 31cm (040003)	500120	225
<input type="checkbox"/>	Desk-Seitenteil höhenverstellbar rückklapp-/abnehmbar <input type="checkbox"/> kurz 25cm (040002) <input type="checkbox"/> lang 31cm (040004)	500120	325
<input type="checkbox"/>	040020 Entriegelungshilfe Desk-Seitenteil abschwenk-/abnehmbar (Tetra- oder Hemipatienten)	500132	n/c
<input type="checkbox"/>	040052 Seitenteil einfach abgestützt mit Werkzeug höhen-/tiefeneinstellbar. Armauflagen-Polster 33 cm lang	500120	292
<input type="checkbox"/>	040117 Bügelarmauflage gepolstert (Alu), wegschwenkbar (zur Seite) & abnehmbar	500132	132
Therapeutische		Tarif-Pos.	CHF exkl.
<input type="checkbox"/>	090011 Therapeutisch aufschiebbar	500132	378
<input type="checkbox"/>	Therapeutisch seitlich abschwenkbar <input type="checkbox"/> links montiert (090012) <input type="checkbox"/> rechts montiert (090013)	500132	448
Seitenteile		Tarif-Pos.	CHF exkl.
<input type="checkbox"/>	040102 Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe mit Kälteschutz		n/c
<input checked="" type="checkbox"/>	040103 Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe mit Radabdeckung mit Kälteschutz		Std
<input type="checkbox"/>	040104 Seitenteile Karbon mit Radabdeckung mit Kälteschutz	500132	239
<input type="checkbox"/>	040101 Seitenteile Leichtgewicht Karbon mit Kälteschutz	500132	93
<input type="checkbox"/>	040107 Seitenteile Kunststoff steck-/wegnehmbar (Quickie Style)		n/c

Rahmen

● 050008	Fussstützen mit Fussrasten SwingAway nach innen und aussen abschwenk- und abnehmbar			Std
● 050001	Kniewinkel 80°	□ 050002	Kniewinkel 70°	Std

Fussstützen / Fussaufflage

●	Fussraste geteilt, winkeleinstell-/seitlich hochklappbar			
050020	● Fussaufflage Kunststoff inkl. Fersenband, schwarz (ab Sitzbreite 38 cm)			Std
050022	□ Fussaufflage Aluminium inkl. Fersenband (in Rahmenfarbe)	500107		195
050051	□ Fussaufflage Aluminium inkl. Fersenband (in Rahmenfarbe), hochmontiert	500107		195
050052	□ Fussraste durchgehend Aluminium (in Rahmenfarbe), winkeleinstellbar, seidl. hochklappbar, hochmontiert	500107		195
□	Fussraste durchgehend und seitlich hochklappbar mit Wadenband			
050059	● Fussaufflage Aluminium Performance, winkeleinstellbar			Std
050131	□ Fussaufflage Leichtgewicht Kunststoff, winkel-/tiefeinstellbar			n/c
050132	□ Fussaufflage Leichtgewicht Karbon, winkel-/tiefeinstellbar	500107		195
□ 050023	Fussraste durchgehend Aluminium, winkel-/tiefeinstellbar	500107		195
□ 050126	Abschwenkmechanismus für Fussaufflage (nur in Kombination mit 050023, UL min. 3 cm länger)	500132		95
□ 050061	Fussraste durchgehend, hochmontiert und seitlich hochklappbar mit Wadenband			
	Fussaufflage Leichtgewicht Kunststoff	500107		195
□ 050127	Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung der Fussraste (nur Fussaufflagen 050059, 050131, 050132, 050061)	500132		76
□	Fussraste hochschwenkbar, winkel-/tiefeinstellbar			
050011	□ Fussraste geteilt hochschwenkbar, Paar	500109		390
	□ Fussraste geteilt hochschwenkbar, Stück	500109	□ links (050009) □ rechts (050010)	225
□ 050012	Stumpfaufflage für Amputierte, Paar	500124		248
□	Stumpfaufflage für Amputierte, Stück	500124	□ links (050014) □ recht (050013)	179



Unterschenkelänge (UL) in cm

○ 22	○ 23	○ 24	○ 25	○ 26	○ 27	○ 28	○ 29	○ 30	○ 31	(Achtung: UL muss min. 2.5 cm kleiner sein als Sitzhöhe vorne)
○ 32	○ 33	○ 34	○ 35	○ 36	○ 37	○ 38	○ 39	○ 40	○ 41	
○ 42	○ 43	○ 44	○ 45	○ 46	○ 47	○ 48	○ 49	○ 50		

Achs- und Schwerpunkteinstellungen

(Bitte nur eine Auswahl treffen. Gemessen vom Rückenrohr bis Achsmittle in cm. 4 = sehr passiv // 13 = sehr aktiv)

● 070703	Standard-Radadapter	○ 4	○ 5	○ 6	○ 7	○ 8			Std
		○ 9	○ 10	○ 11	○ 12				
□ 070701	Leichtgewicht-Radadapter	○ 7	○ 8	○ 9	○ 11	○ 12	○ 13	(nur mit 0° Radsturz)	n/c
□ 010411	Achsaufnahme, Aluminium, lang (volle Höhenanpassung)								Std
□ 010412	Achsaufnahme, Aluminium, gekürzt (maximale Höhenanpassung 1 cm)								n/c



Rahmen Zubehör

□	Ankippbügel	□ Anbau links (090001)	□ Anbau rechts (090002)	500113	49
		□ Anbau links und rechts (090003)	(Paar, nicht in Kombination mit Sicherheitsrad)	500113	98
□ 090009	Stockhalter mit Velcro		(nur in Kombination mit Ankippbügel)	500129	59
□	Sicherheitsrad abschwenkbar	□ Anbau links (090004)	□ Anbau rechts (090005)	500101	148
		□ Anbau links und rechts (090006)	(Paar, nicht in Kombination mit Ankippbügel)	500101	296
□ 090050	Sicherheitsrad aufsteckbar		(Paar)	500101	135
□ 090010	Transitrollen		(nicht mit Sicherheitsrad oder Ankippbügel)	500212	249
□ 090016	Rahmenschutz			500212	55

Lenkräder

Lenkradgabel					
● 080013	Carbotecture [®] - Farbe schwarz				Std
	Style-Paket	□ silber matt	□ orange	□ rot*	□ blau* (* nur Gabel 111 x 45 mm)
□ 080008	Einarm-Gabel - Farbe schwarz				149
	Style-Paket	□ silber matt	□ orange	□ rot	□ blau
□ 080029	Gabel Aluminium - Farbe schwarz				(nur Gabel 138 & 174 mm) n/c
	Style-Paket	□ silber matt	□ orange		78
□ 080007	Vorderradgabel Frog Leg				(nur in schwarz) 390
□ 090093	Gabel für Power-Zusatzantriebe, 123x45 mm				(nur in schwarz) n/c
Lenkrad					
● 080301	Vollgummi	Felge Kunststoff schwarz			Std
□ 080302	Vollgummi Soft	Felge Kunststoff schwarz			(nur für 5" und 6") n/c
□ 080303	Vollgummi Leuchtrad	Felge Kunststoff schwarz			(nicht für 6") 85
□ 080303	Luftbereifung	Felge Kunststoff schwarz			(nur 7") n/c
□ 080304	Vollgummi	Felge Aluminium silbern			(nur für 4" und 5") 99
□ 080306	Vollgummi Soft	Felge Aluminium silbern			(nur für 4" und 5") 149
	Style-Paket	nur Felge Aluminium	□ schwarz	□ orange	□ rot □ blau
					58

Antriebsrad

(bitte die möglichen Kombinationen Rad, Bereifung und Greifreifen beachten!)

□ 070000	Ohne Hinterräder				-189
□ 070001	Universal	gekreuzt gespeicht	36 Speichen	silbern	(nur 24") n/c
□ 070002	Design	gerade gespeicht	36 Speichen	silbern	(nur 24") n/c
● 070003	Leichtgewicht	gerade gespeicht	24 Speichen	silbern	Std
	Style-Paket	□ orange	□ blau	□ rot	(eloxierte Farben, nur 24") 142
□ 070004	Proton (Superleichtgewicht)	gerade gespeicht	24 Speichen	schwarz	(max. Benutzergewicht 100 kg) 389

Antriebsrad, Fortsetzung

<input type="checkbox"/>	070005	Spinergy	gerade gespeicht	18 Speichen	schwarz	Nabe silber			529
<input type="checkbox"/>	070006	Spinergy	gerade gespeicht	12 Speichen	schwarz	Nabe silber			679
<input type="checkbox"/>	070007	Spinergy	gerade gespeicht	12 Speichen	schwarz	Nabe schwarz			679
<input type="checkbox"/>	070008	Trommelbremsrad	gekreuzt gespeicht	36 Speichen		(nur Std-Adapter & 24")	500104		389
<input type="checkbox"/>	070009	Mountainbike	gerade gespeicht	36 Speichen	silbern	(nur 24")	500104		389
<input type="checkbox"/>	070010	Mountainbike	Wechselsatz			(nur 24")	500104		489
Bereifung									
<input type="checkbox"/>	070101	Feinprofil	Schwalbe RightRun	mit Pannenschutzgürtel		(nur 24")			n/c
<input type="checkbox"/>	070107	Feinprofil	Schwalbe One	mit Pannenschutzgürtel					n/c
<input type="checkbox"/>	070106	Profilbereifung	Schwalbe TwoGrip DownTown	mit Pannenschutzgürtel		(nur 24")	500202		98
<input type="checkbox"/>	070102	Poly		Pannensicher		(nur 24")	500202		98
<input type="checkbox"/>	070104	Profilbereifung	Schwalbe Marathon Evo Plus 1"	mit pannensicherer Einlage			500202		98
Greifreifen									
<input type="checkbox"/>		Aluminium Silber	<input type="checkbox"/> eloxiert (070202)	<input type="checkbox"/> Klarlack beschichtet (070201)					n/c
<input type="checkbox"/>	070203	Aluminium pulverbeschichtet in Farbe		Farbe = _____ (Farben, Auswahlbox und Preis siehe Seite 5 Farben)					
<input type="checkbox"/>	070204	Edelstahl poliert							n/c
<input type="checkbox"/>		Titanium blank	<input type="checkbox"/> ohne Beschichtung (070205)	<input type="checkbox"/> Klarlack beschichtet (070206)			500212		299
<input type="checkbox"/>	B4M	NaturalFit ohne Gummieinlage	<input type="checkbox"/> 38 mm CHF 318	<input type="checkbox"/> LT 30 mm CHF 348		(nur Leichtgewichts- und Protonrad)	500110		
<input type="checkbox"/>	070211	Surge mit Gummieinlage	<input type="checkbox"/> LT 30 mm				500110		299
<input type="checkbox"/>	070207	Supergrip					500110		290
<input type="checkbox"/>	070208	MaxGrepp				(nur 24")	500110		390
Greifreifenanbau									
<input type="checkbox"/>	070317	Greifreifenanbau	eng						Std
<input type="checkbox"/>	070327	Greifreifenanbau	weit			(nur Universal und Designrad)			n/c
<input type="checkbox"/>	070307	Greifreifenanbau	supereng			(nur mit Edelstahl und Surge)			99
<input type="checkbox"/>	070250	Greifreifen Überzug				(nur 24")	500110		168
Radsturz									
	Radsturz	<input checked="" type="radio"/> 0° (070600)	<input type="checkbox"/> 2° (070602)	<input type="checkbox"/> 4° (070604)		(2° und 4° nicht mit Leichtgewicht-Adapter)			n/c
Schnellverschluss-Steckachse									
		<input checked="" type="radio"/> Standard (070150)	<input type="checkbox"/> Tetra- oder Hemipatienten (070151)						n/c



NaturalFit

Speichenschutz (bitte separaten Speicherschutzkatalog beachten und Sujet-Nummer auswählen)

<input type="checkbox"/>	Speicherschutz 24"							(nicht mit Spinergyrad)	500125	278
<input type="checkbox"/>	5000	<input type="checkbox"/> 5001	<input type="checkbox"/> 5002	<input type="checkbox"/> 5004	<input type="checkbox"/> 5005	<input type="checkbox"/> 5006	<input type="checkbox"/> 5007	<input type="checkbox"/> 5008		
<input type="checkbox"/>	5015	<input type="checkbox"/> 5025	<input type="checkbox"/> 5012	<input type="checkbox"/> 5014	<input type="checkbox"/> 5003	<input type="checkbox"/> 5018	<input type="checkbox"/> 5017	<input type="checkbox"/> 5016		
<input type="checkbox"/>	5023	<input type="checkbox"/> 5024	<input type="checkbox"/> 5013	<input type="checkbox"/> 5022	<input type="checkbox"/> 5021	<input type="checkbox"/> 5020	<input type="checkbox"/> 5011	<input type="checkbox"/> 5019		
<input type="checkbox"/>	5009	<input type="checkbox"/> 5010	<input type="checkbox"/> 5135	<input type="checkbox"/> 5134	<input type="checkbox"/> 5129	<input type="checkbox"/> 5127	<input type="checkbox"/> 5130	<input type="checkbox"/> 5128		
<input type="checkbox"/>	5131	Speicherschutz transparent						(nicht mit Spinergyrad)	500125	248

Bremsen

Bremsen									
<input checked="" type="radio"/>	060001	Standard Bremse							Std
<input type="checkbox"/>	060002	Kniehebelbremse				(nur Schwerpunkteinstellung 4 bis 6 cm möglich)			n/c
<input type="checkbox"/>	060003	Kompakt Bremse					500212		89
Bremsen Zubehör									
<input type="checkbox"/>	060010	Bremshebelverlängerung				(nur möglich mit Kniehebelbremse 060002)	500105		49

Zubehör

<input checked="" type="radio"/>	090000	Werkzeug							Std
<input type="checkbox"/>	090019	Caddy Träger für Taschen				(nicht in Kombination mit Fussraste hochmontiert)	500212		141
<input type="checkbox"/>	090030	Rucksack					500206		79
<input type="checkbox"/>	090024	Handluftkompressor					500212		104
<input type="checkbox"/>	090020	Einkaufsnetz					500206		35
<input type="checkbox"/>	090026	Handytasche					500212		33

Farben

Rahmenteile/Komponenten (Kreuzstrebenfarben-Aufpreis nur, wenn die Farbe von Rahmen abweicht)

(Nabe/Felge nur bei Universalrad)

	Rahmen	Kreuzstrebe	Greifreifen	Nabe/Felge		Rahmen	Kreuzstrebe	Greifreifen	Nabe/Felge
01 Weiss / White RAL 9010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	26 Silber Hammerschlag / Silver Texture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
02 Brillantsilber / Brilliant Silver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	27 Graphitmetallic / Graphite Metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
03 Mattsilber / Matt Silver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	28 Platinmetallic / Platinum Metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
04 Silber / Silver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	29 Schwarz / Black (RAL 9005)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
06 Sonnengelb / Sun Yellow	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	31 Mattschwarz / Matt Black	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
07 Brillantlimone / Brilliant Lime	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	32 Signalweiss / Signal White	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
08 Mattlimone / Matt Lime	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	33 Pink	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
14 Blau / Blue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	34 Dark Chocolate Metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
15 Brillantmarin / Brilliant Marine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	35 Himmelblau / Skyblue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
16 Mattmarin / Matt Marine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	36 Cyanmetallic / Cyan Metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
19 Brillantviolett / Brilliant Purple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	37 Marsrot (Orange) / Mars red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
20 Mattviolett / Matt Purple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	39 Cappuccino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
21 Rubinrot / Red Ruby (RAL 3003)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	40 Kiwi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
22 Brillantrot / Brilliant Red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	41 Flamingo Glitter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
23 Mattrot / Matt Red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	42 Mattanthrazit / Anthrazit mat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
24 TuttiFrutti Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	43 Azurblau / Azure Blue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142

- Aufkleber Xenon² SA auf Rahmen und Sopur auf Seitenteilen
 schwarz (100550)
 silber (100551)
 orange (100552)
 rot (100553)
 blau (100554)



Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY Bestellformulare



JAY Lite

JAY XtremeActive

J3 Rücken in diversen Grössen und Ausführungen

SOPUR XENON² SA	Grundpreis	CHF	3740
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	45
MWSt 7.7%		CHF	
Gesamtpreis		CHF	



080013
Lenkradgabel Carbotecture



080008
Einarm-Gabel



080007
Lenkradgabel
Frog Leg



080304 und 080306
Vollgummi Soft mit
Alu-Felge



020002
Sitzbespannung mit
1 Utensilentasche



020003
Sitzbespannung mit
2 Utensilentaschen



030316
Exo Rücken-
bespannung



030317
Exo PRO Rücken-
bespannung



030203
Schiebegriffe
abklappbar



030204
Schiebegriffe
höhenverstellbar



030201
Schiebegriffe lang



040001-040004
Desk Seitenteil



040101
Seitenteil Leichtgewicht
Karbon



040102
Seitenteile Aluminium in
Rahmenfarbe



040103
Seitenteile Aluminium mit
Radabdeckung



040104
Seitenteile Karbon mit
Radabdeckung



040107
Seitenteile Kunststoff
steck-/wegnehmbar



040117
Bügelarmauflage gepolstert



040052
Seitenteil einfach abgestützt,
mit Werkzeug höhen-/tiefen-einstellbar



090030
Rucksack



070208
Greifreifen MaxGrepp



070211
Greifreifen Surge



090024 Handluftkompressor



050132
Leichtbau-Fussraste durchgehend
Fussauflage Karbon



050059
Performance Fussraste
Fussauflage Alu



050022
Fussraste geteilt, Alu
winkeleinstell-/hochschwenkbar



050127
Seitenschutz, einstellbar zur
Abgrenzung der Fussraste



060001
Standardbremse



060002
Kniehebelbremse



060003
Kompaktbremse



070001
Antriebsrad
gekreuzt gespeicht



070002
Design Rad



070003
Leichtgewichtsrads



070004
Protonrad
(Superleichtgewicht)



070005
Spinergyrad



070101
Right Run



070102
Pannensicher Poly



070104
Marathon Plus



070106
TwoGrip DownTown



070107
One



070009
Mountainbike Rad



090001 - 090002
Ankipfbügel



090004 - 090006
Sicherheitsrad



090050
Sicherheitsrad aufsteckbar



090010
Transittrollen



090016
Rahmenschutz



090018
Positionierungsgurt



050008
Xenon2 SwingAway Rahmen



Bitte Messverfahren beachten:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

Die Sitzbreite: SB

a) Beim Benutzer:

Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrecht gestellte Handfläche Platz lassen. (ca. 1-2 cm insgesamt).

b) Am Rollstuhl

Von Aussenseite bis Aussenseite Rahmen.

Die Sitztiefe: ST

a) Beim Benutzer

Bei 90° Sitzhaltung: zwischen Vorderkante Sitzbespannung und Kniekehle 2-3 Finger breit (ca. 3-6 cm). Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.

b) Am Rollstuhl

Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.

Die Rückenhöhe: RH

a) Beim Benutzer

Messungen einschliesslich Sitzunterlage (Sitzkissen) von der Sitzfläche **höchstens** bis eine Fingerbreite (1-2 cm) unterhalb des unteren Schulterblattes. **Achtung!** Die Rückhöhe richtet sich nach dem Schweregrad der Behinderung

b) Am Rollstuhl

Oberkante Sitzrohr bis Oberkante Rückenbespannung. **Bemerkung:** Die Sitzstabilität des Benutzers hat grossen Einfluss auf die Rückenhöhe und kann deshalb sehr unterschiedlich sein

Die Unterschenellänge: UL




a) Beim Benutzer

Bei 90° Kniestellung von Kniekehle bis Unterkante Schuhsohle (eventuell Stützapparate berücksichtigen)

b) Am Rollstuhl:

Von Oberkante Sitzfläche bis Oberkante Fussraste.

Zu beachten: Kissenstärke.



Masse oben bei Sitztiefe 40 cm und 24" Antriebsrad

Rollstuhlabmessungen

Max Gesamthöhe 102 cm
Max Gesamtlänge 105 cm

Gesamtbreite mit:

Bei 0° Sturz: SB+~16 cm
Bei 2° Sturz: SB+~21 cm
Bei 4° Sturz: SB+~26 cm
mit Trommelbremse +2 cm

24"

SB+~16 cm
SB+~21 cm
SB+~26 cm

25"

SB+~16 cm
SB+~22 cm
SB+~27 cm

Std Stuhl 40 x 40 cm, 0° Sturz, Sitzwinkel 8°, Schwerpunkt 5 cm

Alle Änderungen in der Konfiguration können die Sitzhöhen verändern. Herstellungsbedingte Tolerenzen von +/- 1 cm

ZUR BEACHTUNG:

Max. Sitzhöhendifferenz zw. hinterer und vorderer Sitzhöhe: 11 cm
Keine Negativ-Sitzwinkel möglich

Nebenstehende Matrix sowie weitere Massangaben basieren auf einer Standard Konfiguration.

Gewicht

ab ca. 10.3 kg

Crash Test

Der Rollstuhl ist nach ISO 7176-19 Crash getestet und daher für den Transport in Fahrzeugen zugelassen.

Falt-Matrix für XFF 030031 Rücken auf halber Höhe abklappbar (gegen vorne)

Sitzbreite	Rückenhöhe							
	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
38	▨	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
40	▨	▨	✓	✓	✓	✓	✓	
42	▨	▨	▨	✓	✓	✓	✓	
44	▨	▨	▨	✓	✓	✓	✓	
46	▨	▨	▨	▨	✓	✓	✓	
48	▨	▨	▨	▨	▨	✓	✓	
50	▨	▨	▨	▨	▨	▨	✓	



= faltet 90° gegen vorne bei gefaltetem Stuhl



= in Kombination mit abklappbaren Schiebegriffen: faltet nicht zu 90° gegen vorne bei gefaltetem Stuhl



= faltet nicht voll zu 90° gegen vorne bei gefaltetem Stuhl



= faltet weniger als 45° gegen vorne, faltet 90° auf nicht gefaltetem Stuhl

