



Stand: 01/18

Easy 200

Rechnungsadresse:

Firma: _____
 Strasse: _____
 PLZ/Ort: _____
 Fon: _____ Fax: _____



Versandadresse:

Firma: _____
 Strasse: _____
 PLZ/Ort: _____
 Fon: _____ Fax: _____

Datum: _____
 Kommission: _____

Sunrise Medical Auftragsnummer: _____

- Bestellung Kostenvoranschlag **built4me**

Faxnummer Kundendienst: 031 958 3848

Garantie

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Maximales Benutzergewicht 140 kg
Benutzergewicht kg

Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen.

Tarifposition Sozialversicherung: 540000

Massstoleranz ± 1 cm, Massangaben in cm

Grundpreis CHF 3270

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

exkl. MWSt. / unverbindliche Preisempfehlung

- = Standard n/c = ohne Aufpreis

Grundmasse		
● SOPUR Easy 200, Grundpreis		3270
<input type="checkbox"/> Fixationen für den Behindertentransport montiert/gekennzeichnet		n/c

		Sitzbreite in cm											
		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Sitztiefe in cm	34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	38	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	44	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	46	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Sondersitztiefe 48 & 50 cm = Mehrpreis CHF 85											Mehrpreis Sondersitzbreite CHF 385	

Alle Masseinheiten in cm und ohne Sitzkissen.
 Weitere Messverfahren auf Seite 6 beachten.

		vordere Sitzhöhe in cm																
		Gabel (Länge x Breite)		40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
4"	Lenkräder	111 mm x 32 mm (3 Loch)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		111 mm x 45 mm (3 Loch)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		123 mm x 32 mm (3 Loch)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		123 mm x 45 mm (3 Loch) ¹	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5"	Lenkräder	111 mm x 32 mm (3 Loch)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		111 mm x 45 mm (3 Loch)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		123 mm x 32 mm (3 Loch)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		123 mm x 45 mm (3 Loch) ¹	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6"	Lenkräder	138 mm x 45 mm (3 Loch) ¹	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		174 mm x 45 mm (4 Loch) ¹	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		111 mm x 45 mm (3 Loch)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		123 mm x 45 mm (3 Loch) ¹	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7"	Lenkräder	138 mm x 45 mm (3 Loch) ¹	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		174 mm x 45 mm (4 Loch) ¹	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		174 mm x 45 mm (4 Loch) ¹	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

nicht möglich:

- 7" Vorderrad nicht bei Sitztiefe 34-40 cm

- die hintere Sitzhöhe kann nicht höher sein als die vordere
 - max. Differenz vordere zu hintere Sitzhöhe sind 11 cm

Carbotecture



- 111 x 32 mm
- 111 x 45 mm
- 123 x 32 mm
- 123 x 45 mm

Aluminium



- 138 x 45 mm
- 174 x 45 mm

¹ mit Power Andock-Klemmen kompatibel (nicht mit Carbotecture Gabel)

		hintere Sitzhöhe in cm													
		Antriebsrad	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
<input type="checkbox"/>	0762	Abduktionsrahmen fix	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<input type="checkbox"/>	0508	Abduktionsrahmen variabel	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

B4M

<input type="checkbox"/>	0762	Abduktionsrahmen fix		275
<input type="checkbox"/>	0508	Abduktionsrahmen variabel	bitte gewünschte Grad angeben 10°, 15°, ...	425
über NoGo's informiert Sie unser Kundendienst				
über weitere Sonderbauten informiert Sie gerne unser Aussen- oder Kundendienst				



Sitz


Sitzbespannung Standard								
<input checked="" type="checkbox"/>	020001	Sitzbespannung mit 1 Utensilentasche					Std	
<input type="checkbox"/>	020004	Ohne Sitzbespannung					-50	
Sitzkissen und Sitzauflagen								
<input type="checkbox"/>	020008/09	Sitzkissen Schaumstoff mit Bezug schwarz	Härte mittel	<input type="checkbox"/> 3 cm	<input type="checkbox"/> 5 cm	500209	135	
<input type="checkbox"/>	020010/11	Sitzkissen Latex mit Bezug schwarz	Härte sehr weich	<input type="checkbox"/> 5 cm	<input type="checkbox"/> 8 cm	500209	135	
<input type="checkbox"/>	020012/13	Sitzkissen Schaumstoff mit Klima-Membran Bezug schwarz	Härte mittel	<input type="checkbox"/> 3 cm	<input type="checkbox"/> 5 cm	500209	235	
<input type="checkbox"/>	020014/15	Sitzkissen Latex mit Klima-Membran Bezug schwarz	Härte sehr weich	<input type="checkbox"/> 5 cm	<input type="checkbox"/> 8 cm	500209	235	
<input type="checkbox"/>	020016	Positionierungsgurt				500111	99	
<input type="checkbox"/>	020017	Sitzkissenwechselbezug mit Reissverschluss				500210	65	
<input type="checkbox"/>	020020-22	Medizinisches Fell	<input type="checkbox"/> 35 x 38 cm	<input type="checkbox"/> 40 x 85 cm	<input type="checkbox"/> 45 x 85 cm	500212	328	

siehe
Seite 5 &
JAY
Bestell-
Formulare




Rücken

Standard Rücken (Rückenhöhe einstellbar)								Std
Rückenhöhe einstellbar, von/bis eingestellt auf	27.5 - 30 cm	30 - 35 cm	35 - 40 cm	40 - 45 cm	45 - 47.5 cm			
		<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 45 cm			
	<input type="radio"/> 27.5 cm	<input type="radio"/> 32.5 cm	<input type="radio"/> 37.5 cm	<input type="radio"/> 42.5 cm	<input type="radio"/> 47.5 cm			
	<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 45 cm				
<input checked="" type="checkbox"/>	030031	Rücken Standard, fix 90° nicht vor-/abklappbar					Std	
<input type="checkbox"/>	030112	Fest winkelverstellbarer Rücken				500119	295	
		<input type="checkbox"/> 80°	<input type="checkbox"/> 85°	<input type="checkbox"/> 90°	<input type="checkbox"/> 95°	<input type="checkbox"/> 100°	<input type="checkbox"/> 105°	
<input type="checkbox"/>	030011	Variabel winkelverstellbarer Rücken (Gasdruckfeder)	(nur mit Desk-Seitenteilen / Verstellbereich -3° bis +20° / ab RH 30 cm)			500119	395	
<input type="checkbox"/>	030012/13	Lumbalknick	<input type="checkbox"/> 5° nach vorne	<input type="checkbox"/> 5° nach hinten	(ab RH 35 cm)	500111	98	
Rückenbespannung								
<input checked="" type="checkbox"/>	030316	EXO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert & anpassbar - mit Rückentasche					Std	
		Farbe Einfassbänder:	<input checked="" type="radio"/> Schwarz	<input type="checkbox"/> Orange	<input type="checkbox"/> Silber	<input type="checkbox"/> Rot	<input type="checkbox"/> Blau	
<input type="checkbox"/>	030317	EXO PRO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert, anpassbar & atmungsaktiv - mit Rückentasche					135	
		Farbe Einfassbänder:	<input checked="" type="radio"/> Schwarz	<input type="checkbox"/> Orange	<input type="checkbox"/> Silber	<input type="checkbox"/> Rot	<input type="checkbox"/> Blau	
<input type="checkbox"/>	030027	Ohne Rückenbespannung					-50	
<input type="checkbox"/>	030028	Rückenkissen Schaumstoff mit Bezug schwarz (3 cm)				500209	135	
Schiebegriffe								
<input type="checkbox"/>	030016	Ohne Schiebegriffe	(nicht in Kombination mit Trommelbremse)				n/c	
<input checked="" type="checkbox"/>	030014	Schiebegriffe Standard					Std	
<input type="checkbox"/>	030017	Schiebegriffe abklappbar	(ab RH 35cm; nicht mit Stabi-Stange, Schiebegriffen höhenverstellbar oder Trommelbremse)			500130	148	
<input type="checkbox"/>	030018	Schiebegriffe höhenverstellbar, Standard				500130	295	
<input type="checkbox"/>	030021	Schiebegriffe höhenverstellbar, für JAY- und andere Rückensysteme				500130	295	
<input type="checkbox"/>	030022/23	Kopfstütze	<input type="checkbox"/> mittel	<input type="checkbox"/> gross	(nur in Kombination mit Schiebegriffen Std, lang)	500114	470	
<input type="checkbox"/>	030020	Stabilisierungsstange mitfaltend	(ab SB 36 - 50 cm, nicht mit Schiebegriffen abklapp-/höhenverstellbar und Rücken variabel)			500132	224	




Armauflagen

<input type="checkbox"/>	040001	Seitenteil einfach abgestützt höhenverstell-/abnehmbar (Q Style)	Armauflage kurz (25 cm)	500120	292
<input type="checkbox"/>	040002	Seitenteil einfach abgestützt höhenverstell-/abnehmbar (Q Style)	Armauflage lang (35 cm)	500120	292
<input type="checkbox"/>	040003	Desk Seitenteil höhenverstell-/rückklapp-/abnehmbar	Armauflage kurz (25 cm) (nicht mit 3°/4° Radsturz)	500120	325
<input type="checkbox"/>	040004	Desk Seitenteil höhenverstell-/rückklapp-/abnehmbar	Armauflage lang (31 cm) (nicht mit 3°/4° Radsturz)	500120	325
<input type="checkbox"/>	040005	Desk Seitenteil fixe Höhe, rückklapp-/abnehmbar	Armauflage kurz (25 cm)	500120	225
<input type="checkbox"/>	040006	Desk Seitenteil fixe Höhe, rückklapp-/abnehmbar	Armauflage lang (31 cm)	500120	225
<input type="checkbox"/>	040007	Desk Seitenteil fixe Höhe, ohne Armauflagepolster		500120	225
<input type="checkbox"/>	040008	Entriegelungshilfe für Tetraplegiker	(nur bei Desk Seitenteil)		n/c




Seitenteile

<input checked="" type="checkbox"/>	040009	Seitenteile Kunststoff schwarz, steck-/wegnehmbar (Quickie Style)			Std	
<input type="checkbox"/>	040010	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe (Easy Style)			n/c	
<input type="checkbox"/>	040012	Radabdeckung Kunststoff, vernietet	(nur in Komb. mit 040010)	500212	93	
<input type="checkbox"/>	040013	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe (Xenon Style)			n/c	
<input type="checkbox"/>	040014	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe mit Radabdeckung (Xenon Style)			n/c	
<input type="checkbox"/>	040104	Seitenteile Karbon mit Radabdeckung		500132	239	
<input type="checkbox"/>	040015	Armauflage höhenverstellbar, verschraubt	(nur in Komb. mit 040010, nicht mit Rücken winkelverstellbar)	500120	93	
Therapeutisch						
<input type="checkbox"/>	040016	Therapeutisch aufschiebbar	für Sitzbreite 38-48cm	(nur mit Armauflage)	500117	245
<input type="checkbox"/>	040017/18	Therapeutisch abschenkbar	für Sitzbreite 34-50cm	<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links (nur mit Armauflage)	500117	448



Fussstützen / Fussauflagen

<input checked="" type="checkbox"/>	050006	Fussauflage geteilt Kunststoff, winkel- und tiefeinstellbar	(ab SB 36 cm, UL 32-50 cm)		Std
<input type="checkbox"/>	050007	Fussauflage geteilt Aluminium, winkel- u. tiefeinstellbar	(ab SB 34 cm, UL 22-40 cm)	500107	195
<input type="checkbox"/>	050008	Fussauflage durchgehend Aluminium, winkel- u. tiefeinstellbar	(ab SB 34 cm, UL 22-40 cm)	500107	195
<input type="checkbox"/>	050009	Abschwenkmechanismus für Fussauflage	(nur in Kombination mit Fussauflage durchgehend Alu, ab UL 39 cm)	500132	195
<input type="checkbox"/>	050010	Leichtgewicht-Fussraste durchgehend, winkel-/tiefeinstellbar	(nur SB 32 - 50 cm)		
		<input type="checkbox"/> Fussauflage Aluminium	(UL 32-48 cm)	500107	195
		<input type="checkbox"/> Fussauflage Kunststoff	(UL 32-48 cm)	500107	195
		<input type="checkbox"/> Fussauflage Karbon	(UL 32-48 cm)	500107	195
<input type="checkbox"/>	050012	Fussauflage Positionierung	(nur in Kombination mit Leichtgewicht-Fussraste durchgehend)	500132	76



Fussstützen, Fortsetzung

<input type="checkbox"/>	Fussraste automatisch mitfaltend, winkel-/tiefeinstellbar (UL Rahmen hoch 35-49 cm, Rahmen tief 31-46 cm)	500107	195
050013	<input type="checkbox"/> Fussaflage Kunststoff (nur SB 32-50 cm)		
050028	<input type="checkbox"/> Fussaflage Karbon (nur SB 32-50 cm)		


Unterschenkellänge (UL) in cm

<input type="radio"/> 22	<input type="radio"/> 23	<input type="radio"/> 24	<input type="radio"/> 25	<input type="radio"/> 26	<input type="radio"/> 27	<input type="radio"/> 28	<input type="radio"/> 29	<input type="radio"/> 30	<input type="radio"/> 31	(Achtung: UL muss min. 2.5 cm kleiner sein als Sitzhöhe vorne)
<input type="radio"/> 32	<input type="radio"/> 33	<input type="radio"/> 34	<input type="radio"/> 35	<input type="radio"/> 36	<input type="radio"/> 37	<input type="radio"/> 38	<input type="radio"/> 39	<input type="radio"/> 40	<input type="radio"/> 41	
<input type="radio"/> 42	<input type="radio"/> 43	<input type="radio"/> 44	<input type="radio"/> 45	<input type="radio"/> 46	<input type="radio"/> 47	<input type="radio"/> 48	<input type="radio"/> 49	<input type="radio"/> 50	<input type="radio"/> 51	



Rahmen

<input checked="" type="radio"/> 010001	Rahmen fix (70°)	<input type="checkbox"/> kurz 54 cm (ST 34-42cm)	<input type="checkbox"/> mittel 58 cm (ST 44-46cm)	<input type="checkbox"/> lang 62 cm (ST 48-50cm)		Std
<input type="checkbox"/> 010003	Scalamobil Rahmen	<input type="checkbox"/> kurz 54 cm (ST 34-42cm)	<input type="checkbox"/> mittel 58 cm (ST 44-46cm)	<input type="checkbox"/> lang 62 cm (ST 48-50cm)	500132	875

Schwerpunkteinstellungen

gemessen vom Rückenrohr bis Achsmittle in cm (nur 1 Auswahl!)		<input type="radio"/> 2.50 cm	<input type="radio"/> 4.50 cm	<input type="radio"/> 6.50 cm	<input type="radio"/> 8.50 cm		
<input type="checkbox"/> 070851	Radstandsverlängerung für Beinamputierte					n/c	

Rahmen Zubehör


<input type="checkbox"/> 090001/02	Ankippbügel	<input type="checkbox"/> Anbau links	<input type="checkbox"/> Anbau rechts	500113	49	 	
090004		<input type="checkbox"/> Anbau links und rechts	(Paar, nicht in Kombination mit Sicherheitsrad)	500113	98		
<input type="checkbox"/> 090003	Stockhalter mit Velcro	(nur in Kombination mit Ankippbügel oder 6" Lenkräder)			500129		59
<input type="checkbox"/> 090006/07	Sicherheitsrad abschwenkbar	<input type="checkbox"/> Anbau links	<input type="checkbox"/> Anbau rechts	500101	148		
090008		<input type="checkbox"/> Anbau links und rechts	(Paar, nicht in Kombination mit Ankippbügel)	500101	296		
<input type="checkbox"/> 090005	Transitrollen				500212		249

Vorbereitung für ATTITUDE Handbike

<input type="checkbox"/> 090211	Andock-Pins für ATTITUDE Handbike - ohne Handbike Bestellung	(Andock-Pins montiert)		120
<input type="checkbox"/> 090212	Andock-Pins für ATTITUDE Handbike - mit Handbike Bestellung	(Andock-Pins montiert, ATTITUDE Bestellung separat)		

Lenkräder


<input checked="" type="radio"/> 080001	Vorderradgabel (Carbotecture: 111 & 123mm / Aluminium: 138 & 174mm)	(Wahl der Vorderradgabel siehe Seite 1)		Std
<input type="checkbox"/> 080002	Vorderradgabel mit Steckachse			187
<input type="checkbox"/> 090093	Gabel für Power-Zusatzantriebe, 123x45 mm	(nur in schwarz)		n/c
Lenkrad				
<input checked="" type="radio"/> 080003	Vollgummi	(4" & 5" nur mit Gabelbreite 45 mm)		Std
<input type="checkbox"/> 080004	Vollgummi Soft	(nur für 5" und 6" mit Gabelbreite 45 mm)		n/c
<input type="checkbox"/> 080005	Vollgummi Leuchtrad	(nicht für 6" und 7")		85
<input type="checkbox"/> 080006	Vollgummi mit Aluminiumfelge	(nur für 4" und 5")		99
<input type="checkbox"/> 080007	Vollgummi Soft mit Aluminiumfelge	(nur für 4" und 5" mit Gabelbreite 45 mm)		149
<input type="checkbox"/> 080008	Luftbereifung	(nur für 6" und 7")		n/c



Antriebsrad

(bitte die möglichen Kombinationen Rad, Bereifung und Greifreifen beachten!)

(bei Benutzern über 100 kg empfehlen wird gekreuzt gespeichte Räder)				
<input checked="" type="radio"/> 070001	Antriebsrad gekreuzt gespeicht	(nur 22", 24" & 26")		n/c
<input type="checkbox"/> 070002	Design Rad	(nur 24" & 26")		n/c
<input type="checkbox"/> 070003	Leichtgewichtsrads	(nur 22", 24" & 25")		Std
<input type="checkbox"/> 070004	Protonrad (Superleichtgewicht)	(nur 22", 24" & 25")		389
<input type="checkbox"/> 070005	Spinergy Rad	(nur 24" & 25", Greifreifen nur in Aluminium harteloxiert)		529
<input type="checkbox"/> 070006	Antriebsrad mit Trommelbremse für Begleitpersonen	(nur 22" & 24", mit Schnellverschluss-Steckachse)	500104	389
<input type="checkbox"/> 070007	Mountainbike Rad	(nur 24", mit Mountainbike Reifen und Alu-Greifring, schwarz beschichtet)	500104	389
<input type="checkbox"/> 070008	Mountainbike Rad Wechselsatz	(nur 24" und mit Mountainbike Reifen)	500104	489
<input type="checkbox"/> 070009/10	Einhandantrieb mit Steckachse ohne Einhandbremse	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts (nur 22"/24" gekreuzt gespeicht & Greifreifen Edelstahl, keine Beschichtung & nicht mit TRBR)	500132	1380
<input type="checkbox"/> 070011	Ohne Hinterräder			-225
Bereifung				
<input type="checkbox"/> 070015	Feinprofil Bereifung 1" Schwalbe RightRun	mit Pannenschutzgürtel (nicht mit 25")		n/c
<input type="checkbox"/> 070107	Feinprofil Bereifung Schwalbe One	mit Pannenschutzgürtel (nicht mit 22")		n/c
<input type="checkbox"/> 070017	Profilbereifung Schwalbe TwoGrip DownTown	mit Pannenschutzgürtel (nur 24")	500202	98
<input type="checkbox"/> 070018	Pannensichere Bereifung Poly	(nicht mit 25" & Leichtgewichtsrads)	500202	98
<input type="checkbox"/> 070019	Schwalbe Marathon Evolution Plus 1"	mit pannensicherer Einlage (nicht mit 22")	500202	98
Greifreifen				
<input type="checkbox"/> 070030	Aluminium Silber eloxiert			Std
<input type="checkbox"/> 070031	Aluminium Silber Klarlack	(nicht mit 26")		n/c
<input type="checkbox"/> 070032	Aluminium pulverbeschichtet in Farbe	Farbe = _____ (siehe S. 4) (nicht mit 26" & Leichtgewichtsrads)	500119	
<input type="checkbox"/> 070033	Edelstahl poliert	(nur 24" & 26")		n/c
<input type="checkbox"/> 070034	Titanium blank	(nur 24")	500212	299
<input type="checkbox"/> 070035	Titanium Klarlack beschichtet	(nur 24")	500212	299
<input type="checkbox"/> B4M	NaturalFit ohne Gummieinlage	<input type="checkbox"/> 38 mm CHF 318 <input type="checkbox"/> LT 30 mm CHF 348 (nur Leichtgewichts- und Protonrad)	500110	
<input type="checkbox"/> B4M	Surge mit Gummieinlage	<input type="checkbox"/> 38 mm CHF 388 <input type="checkbox"/> LT 30 mm CHF 418 (nur Leichtgewichts- und Protonrad)	500110	
<input type="checkbox"/> 070036	Supergrip	(nur 24")	500110	290
<input type="checkbox"/> 070037	MaxGrepp	(nur 24", nicht mit Spinergyrad)	500110	390
<input type="checkbox"/> 070050/51	Greifreifenanbau	<input checked="" type="radio"/> 17mm eng <input type="checkbox"/> 27mm weit (27mm: nicht mit Leichtgewichts-/Spinergy-Rad & Alu GR)		n/c
<input type="checkbox"/> 070052	Greifreifenanbau	07mm super eng (nur Edelstahl, nur 24" Antriebsrad gekreuzt gespeicht & Designrad)		99
<input type="checkbox"/> 070038	Greifreifen Überzug	(nur 22" und 24")	500110	168
Radsturz				
<input type="checkbox"/> 070053-57	Radsturz	<input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 1° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 3° <input type="checkbox"/> 4°		n/c



Speichenschutz (bitte separaten Speicherschutzkatalog beachten und Sujet-Nummer auswählen)

<input type="checkbox"/>	Speichenschutz 22"	(nicht mit Spinergyrad)	500125	278														
<input type="checkbox"/>	Speichenschutz 24"	(nicht mit Spinergyrad)	500125	278														
<input type="checkbox"/>	5000	<input type="checkbox"/>	5001	<input type="checkbox"/>		5002	<input type="checkbox"/>	5004	<input type="checkbox"/>	5005	<input type="checkbox"/>	5006	<input type="checkbox"/>	5007	<input type="checkbox"/>	5008		
<input type="checkbox"/>	5015	<input type="checkbox"/>	5025	<input type="checkbox"/>		5012	<input type="checkbox"/>	5014	<input type="checkbox"/>	5003	<input type="checkbox"/>	5018	<input type="checkbox"/>	5017	<input type="checkbox"/>	5016		
<input type="checkbox"/>	5023	<input type="checkbox"/>	5024	<input type="checkbox"/>		5013	<input type="checkbox"/>	5022	<input type="checkbox"/>	5021	<input type="checkbox"/>	5020	<input type="checkbox"/>	5011	<input type="checkbox"/>	5019		
<input type="checkbox"/>	5009	<input type="checkbox"/>	5010	<input type="checkbox"/>		5135	<input type="checkbox"/>	5134	<input type="checkbox"/>	5129	<input type="checkbox"/>	5127	<input type="checkbox"/>	5130	<input type="checkbox"/>	5128		
<input type="checkbox"/>	5131	Speichenschutz transparent																
																		248

Bremsen

Bremsen					
<input checked="" type="radio"/>	060001	Standard Bremse	(nicht mit Radstandsverlängerung)		Std
<input type="checkbox"/>	060002	Kniehebelbremse			n/c
<input type="checkbox"/>	060003	Kompakt Bremse		500212	89
Bremsen Zubehör					
<input type="checkbox"/>	060004	Bremshebelverlängerung	(nur möglich mit Kniehebelbremse)	500105	49
<input type="checkbox"/>	060005/06	Einhandbremse	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	500132	298



Zubehör

<input checked="" type="radio"/>	090010	Werkzeug			Std
<input type="checkbox"/>	090011	Handluftkompressor		500212	104
<input type="checkbox"/>	090012	Luftpumpe		500212	18
<input type="checkbox"/>	090013	Rucksack		500206	79
<input type="checkbox"/>	090014	Einkaufsnetz		500206	35
<input type="checkbox"/>	090015	Caddy Träger für Taschen	(nicht in Kombination mit Fussraste hochmontiert)	500212	141
<input type="checkbox"/>	090016	Handytasche		500212	33



Farben

Rahmentteile/Komponenten							
	Rahmen	Greifreifen	Nabe/Felge		Rahmen	Greifreifen	Nabe/Felge
01 Weiss / White RAL 9010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	26 Silber Hammerschlag / Silver Texture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
02 Brillantsilber / Brilliant Silver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	27 Graphitmetall / Graphite Metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
03 Mattsilber / Matt Silver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	28 Platinmetall / Platinum Metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
04 Silber / Silver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	29 Schwarz / Black (RAL 9005)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
06 Sonnengelb / Sun Yellow	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	31 Mattschwarz / Matt Black	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
07 Brillantlimone / Brilliant Lime	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	32 Signalweiss / Signal White	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
08 Mattlimone / Matt Lime	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	33 Pink	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
14 Blau / Blue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	34 Dark Chocolate Metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
15 Brillantmarin / Brilliant Marine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	35 Himmelblau / Skyblue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
16 Mattmarin / Matt Marine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	36 Cyanmetall / Cyan Metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
19 Brillantviolett / Brilliant Purple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	37 Marsrot / Mars red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
20 Mattviolett / Matt Purple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	39 Cappuccino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
21 Rubinrot / Red Ruby (RAL 3003)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	40 Kiwi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
22 Brillantrot / Brilliant Red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	41 Flamingo Glitter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
23 Mattrot / Matt Red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	42 Mattanthrazit / Anthrazit mat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142
24 TuttiFrutti Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142	43 Azurblau / Azure Blue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 142

Style-Paket für Vorderrad-Gabel

- Schwarz (100107)
- Silber matt (100105)
- 78
- Orange (100106)
- 78



Bitte informieren Sie sich bei unserem Kundendienst über massgeschneiderte Rollstühle



Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY-Bestellblätter



JAY Basic

JAY Soft Combi P

J3 Rücken in diversen Grössen und Ausführungen

SOPUR Easy 200	Grundpreis	CHF	3270
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	45
MWSt 7.7%		CHF	
Gesamtpreis		CHF	



JAY Kissen und Rücken

Bitte beachten:

Die auf diesem Formular bestellten Kissen/Rücken werden auf Grundlage der Rollstuhl-Masse (vorhergehende Seiten) konfiguriert.
Sollten Sie spezielle Anforderungen haben, konsultieren Sie bitte das jeweilige Bestellformular oder unseren Kundendienst.

CHF exkl.

JAY Sitzkissen

Für detaillierte Informationen beachten Sie bitte das jeweilige Bestellformular !

<input type="checkbox"/>	Jay Basic Kissen	Komfort	140
<input type="checkbox"/>	Jay Soft Combi P Kissen	Komfort & Stabilität	270
<input type="checkbox"/>	Jay Easy Visco Kissen (gerundete Basis)	Komfort & Stabilität	390
<input type="checkbox"/>	Jay Easy Visco Kissen (flache Basis)	Komfort & Stabilität	390
<input type="checkbox"/>	Jay Easy Fluid Kissen (gerundete Basis)	Dekubituschutz & Stabilität	500
<input type="checkbox"/>	Jay Easy Fluid Kissen (flache Basis)	Dekubituschutz & Stabilität	500
<input type="checkbox"/>	Jay Lite Kissen	Leichtgewicht-Kissen für aktive Kunden	590
<input type="checkbox"/>	Jay Lite Kontur Kissen	Leichtgewicht-Kissen für aktive Kunden	590
<input type="checkbox"/>	Jay Xtreme Active Kissen	Druck- und Scherkraftreduktion für aktive Kunden	810
<input type="checkbox"/>	Jay Balance Kissen (Anti-Dekubituskissen)	Die perfekte Balance zwischen Hautschutz und Sitzstabilität	880
<input type="checkbox"/>	Jay J2 Kissen (Anti-Dekubituskissen)	Stabilität und Positionierung mit hohem Dekubituschutz	882
<input type="checkbox"/>	Jay J3 Kissen (Anti-Dekubituskissen)	Vielfältige Optionen für komplexe Bedürfnisse	880



JAY Basic



JAY Soft Combi P



JAY Easy Visco



JAY Easy Fluid



JAY Lite



JAY Xtreme Active



JAY Balance



JAY J2 Kissen



JAY J3 Kissen

CHF exkl.

JAY J3 Rücken

Für detaillierte Informationen beachten Sie bitte das jeweilige Bestellformular !

Auswahl Rückendimensionen und Optionen bitte direkt auf dem J3 Bestellformular			
Tiefer Rücken (LT)	Höhe: <input type="checkbox"/> 17 cm <input type="checkbox"/> 20 cm <input type="checkbox"/> 24 cm	Rückenbreiten:	
<input type="checkbox"/> Tiefer Rücken (LT)	Flache Kontur (SC)	<input type="checkbox"/> 31 cm <input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 51 cm	1070
<input type="checkbox"/> Tiefer Rücken (LT)	Tiefe Kontur Becken (PDC)	<input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 51 cm	1280
Mittlerer Rücken (MT)	Höhe: <input type="checkbox"/> 30 cm <input type="checkbox"/> 34 cm <input type="checkbox"/> 38 cm	Rückenbreiten:	
<input type="checkbox"/> Mittlerer Rücken (MT)	Flache Kontur (SC)	<input type="checkbox"/> 31 cm <input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 51 cm	1070
<input type="checkbox"/> Mittlerer Rücken (MT)	Mittlere Kontur (MC)	<input type="checkbox"/> 31 cm <input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 51 cm	1170
<input type="checkbox"/> Mittlerer Rücken (MT)	Tiefe Kontur Becken (PDC)	<input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 51 cm	1280
Hoher Rücken (UT)	Höhe: <input type="checkbox"/> 42 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 50 cm	Rückenbreiten:	
<input type="checkbox"/> Hoher Rücken (UT)	Flache Kontur (SC)	<input type="checkbox"/> 31 cm <input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 51 cm	1070
<input type="checkbox"/> Hoher Rücken (UT)	Mittlere Kontur (MC)	<input type="checkbox"/> 31 cm <input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 51 cm	1170
<input type="checkbox"/> Hoher Rücken (UT)	Tiefe Kontur (DC)	<input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 51 cm	1280
<input type="checkbox"/> Hoher Rücken (UT)	Tiefe Kontur Becken (PDC)	<input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 51 cm	1280
Schulterhoher Rücken (SH)	Höhe: <input type="checkbox"/> 53 cm <input type="checkbox"/> 57 cm <input type="checkbox"/> 61 cm	Rückenbreiten:	
<input type="checkbox"/> Schulterhoher Rücken (SH)	Flache Kontur (SC)	<input type="checkbox"/> 31 cm <input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 51 cm	1070
<input type="checkbox"/> Schulterhoher Rücken (SH)	Mittlere Kontur (MC)	<input type="checkbox"/> 31 cm <input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 51 cm	1170
<input type="checkbox"/> Schulterhoher Rücken (SH)	Tiefe Kontur (DC)	<input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 51 cm	1280
<input type="checkbox"/> Schulterhoher Rücken (SH)	Tiefe Kontur Becken (PDC)	<input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 51 cm	1280



J3 Rücken in diversen Grössen und Ausführungen erhältlich

SOPUR Easy 200

Bitte Messverfahren beachten:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

Die Sitzbreite: SB

a) Beim Benutzer:

Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrecht gestellte Handfläche Platz lassen. (ca. 1-2 cm insgesamt).

b) Am Rollstuhl

Von Aussenseite bis Aussenseite Rahmen.

Die Sitztiefe: ST

a) Beim Benutzer

Bei 90° Sitzhaltung: zwischen Vorderkante Sitzbespannung und Kniekehle 2-3 Finger breit (ca. 3-6 cm). Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.

b) Am Rollstuhl

Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.

Die Rückenhöhe: RH

a) Beim Benutzer

Messungen einschliesslich Sitzunterlage (Sitzkissen) von der Sitzfläche **höchstens** bis eine Fingerbreite (1-2 cm) unterhalb des unteren Schulterblattes. **Achtung!** Die Rückhöhe richtet sich nach dem Schweregrad der Behinderung

b) Am Rollstuhl

Oberkante Sitzrohr bis Oberkante Rückenbespannung. **Bemerkung:** Die Sitzstabilität des Benutzers hat grossen Einfluss auf die Rückenhöhe und kann deshalb sehr unterschiedlich sein





Die Unterschenellänge: UL

a) Beim Benutzer

Bei 90° Kniestellung von Kniekehle bis Unterkante Schuhsohle (eventuell Stützapparate berücksichtigen)

b) Am Rollstuhl:

Von Oberkante Sitzfläche bis Oberkante Fussraste. **Zu beachten: Kissenstärke.**



Rollstuhlabbmessungen

Max Gesamthöhe 80 cm
Max Gesamtlänge 97 cm

Gesamtbreite mit:

Bei 0° Sturz: SB+~20 cm
Bei 2° Sturz: SB+~22 cm
Bei 4° Sturz: SB+~28 cm
mit Trommelbremse +2 cm

24"

Faltmasse

Mit Antriebsrad ca. 30 cm
Ohne Antriebsrad ca. 25 cm

Gewicht

ab ca. 13 kg

Mögliche Sitz-Einstellungen. **WICHTIG: gemessen ohne Sitzkissen!**

Rad	Gabeltyp	Vordere SH (cm)	Hintere Sitzhöhe (cm)									
4"	98x32 (2 Loch)	41	-	41	43							
	111x32 (2 Loch)	43	40	41	43							
	111x45 (3 Loch)	43	40	41	43							
	123x45 (3 Loch)	44	40	41	43	44						
	138x45 (3 Loch)	45	40	41	43	44						
5"	Hemi	40	40	41								
	Hemi	41	40	41								
	Hemi	42	40	41								
	98x32 (2 Loch)	43	40	41	43							
	111x32 (2 Loch)	44	40	41	43	44						
	111x45 (3 Loch)	44	40	41	43	44						
	123x45 (3 Loch)	45	40	41	43	44						
138x45 (3 Loch)	47	40	41	43	44	46	47					
174x45 (4 Loch)	50	40	41	43	44	46	47	48				
6"	Hemi	43	40	41	43							
	Hemi	44	40	41	43	44						
	111x45 (3 Loch)	45	40	41	43	44						
	123x45 (3 Loch)	46	40	41	43	44	46					
	138x45 (3 Loch)	48	40	41	43	44	46	47	48			
	174x45 (4 Loch)	51	40	41	43	44	46	47	48			
7"		47	40	41	43	44	46	47	48	49		
		49	-	41	43	44	46	47	48	49		
		53	-	-	43	44	46	47	48	49	50	51

Höhen nur mit 22" Antriebsrad möglich.

Höhen nur mit 22" & 24" Antriebsrad möglich.

Höhen nur mit 24" Antriebsrad möglich.

Höhen nur mit 25" Antriebsrad möglich.

Höhen nur mit 26" Antriebsrad möglich.

Masstoleranz ± 1 cm

Masse oben bei Sitztiefe 40 cm und 24" Antriebsrad