

Code / Bezeichnung	Einheit	Preis exkl. Mwst
<b>- Swiss-Trac</b>		
SWT-1 / SWISS-TRAC Rollstuhlzuggerät, Mod. SWT-1 (6 km/h)	Stk	10'745.00
SWT-1HD / SWISS-TRAC Rollstuhlzuggerät, Mod. SWT-1HD (6 km/h)	Stk	11'830.00
SWT-1S / SWISS-TRAC Rollstuhlzuggerät, Mod. SWT-1S (9 km/h)	Stk	11'570.00
SWT-2 / SWISS-TRAC Rollstuhlzuggerät, Mod. SWT-2 für Kinder u. Personen unter 65 kg	Stk	10'225.00
<b>Option zu Neugerät</b>		
Auf-Anh-g3 / Anhängerrohr einzeln, 2-mal gebogen, 75 mm (klein), auf SWT montiert	Stk	0.00
Auf-Anh-g2 / Anhängerrohr einzeln, 2-mal gebogen, 95 mm (gross), auf SWT montiert	Stk	0.00
Auf-B50 / Aufpreis für 50 AH Batterien (verstärkte Ausf.)	Paar	95.40
Auf-Kla1 / Aufpreis für Auffahrschienen klappbar, 1.40 m, im Eintausch	Paar	249.10
Auf-Kla2 / Aufpreis für Auffahrschienen klappbar, 1.60 m, im Eintausch	Paar	280.90
Auf-lenk-d / Aufpreis für durchgehenden Lenker (Sonderausführung)	Stk	159.00
Auf-GK / Aufpreis für Gashebel mit Kugel (Sonderausführung)	Stk	15.90
Kab-Aus / Aufpreis für Kabelauslösung, vormontiert auf Kupplung, Hebel für 25 mm Rohr	Stk	150.00
Auf-TetG / Aufpreis für spez. Tetra-Gashebel	Stk	47.70
Auf-ReS / Aufpreis für Spikesreifen 3.00-4, V67, anstatt Standardreifen	Paar	101.75
Auf-TB / Aufpreis für Tetra-Sicherungsbolzen, D=6.35 mm	Paar	0.00
Auf-Reif / Aufpreis für Traktorreifen 3.00-4, V67 anstatt Standardreifen	Paar	47.70
Auf-ReC / Aufpreis für verstärkte Reifen mit Kreuzprofil, 4.10-3.50	Paar	42.40
Auf-Ku4 / Aufpreis für verstärkte, einstellbare Kupplung (4-kt. Rohr)	Stk	240.00
Auf-Sto1 / Aufpreis für verstärkte, rost sichere Stossstange	Stk	65.35
Fa-Hi / Fahrhilfe 1 mit gerader Deichsel, feststellbar, zur Entlastung der Schultern	Stk	899.00
Fa-HS / Fahrhilfe 2 mit gekröpfter Deichsel, nicht feststellbar, zur Entlastung der Schultern	Stk	899.00
Fa-HSF / Fahrhilfe 3 mit gekröpfter Deichsel, feststellbar, zur Entlastung der Schultern	Stk	899.00
Auf-GrStL / Griffflasche, lange stehende Ausf., auf SWT-Kupplung montiert	Stk	0.00
Min-Auf / Gutschrift für Lieferung ohne Auffahrschienen	Stk	106.00
Min-Kup / Gutschrift für Lieferung ohne Kupplung	Stk	159.00
Min-LG / Gutschrift für Lieferung ohne Ladegerät	Stk	106.00
Auf-Ven / Motor-Ventilator zu SWT-1 (ab Serie E), Einbau ab Werk	Stk	413.40
Gas-Re / Sonderausführung "Gas rechts" Bedienung, mit durchgehendem Lenkergriff	Stk	950.00
<b>Zubehör</b>		
Trav-SWT / Ankupplungsvorrichtung für SWISS-TRAC kompl.	Stk	635.00
Ant-R / Antirutsch Fussauflage (1 Stk.) auf dem Chassis re/li	Stk	26.50
Auf-Sch1 / Auffahrschienen 1.25 m (Standard), inkl. Distanzrohr	Paar	524.70
Auf-Son1 / Auffahrschienen klappbar, 1.40 m, nur für Swiss-Trac verwenden	Paar	773.80
Auf-Son2 / Auffahrschienen klappbar, 1.60 m, nur für Swiss-Trac verwenden	Paar	805.60
Kind-S / Kindersitz "Römer Jockey" inkl. Montagematerial für SWT	Stk	245.00
Trav-4kt / Kupplung für SWISS-TRAC kompl., einstellbare, verstärkte Ausführung (4-kant)	Stk	875.00
Le-KoH / Lenkerkorb mit Adapterplatte und KLICKfix-Halterung	Stk	62.55
Le-Hal / Lenkerkorb-Halterung KLICKfix "Caddy" (einzeln)	Stk	31.80
Le-KT / Lenkerkorb-Tasche aus Nylon, schwarz	Stk	27.55

Code / Bezeichnung	Einheit	Preis exkl. Mwst
Schl-Ad / Schlüssel-Adaption für Tetraplegiker	Stk	15.90
Fa-Tet / Tetra-Adaption für Fahrhilfe (Nylonkordel mit Kugel inkl. Kleinmaterial)	Stk	13.80
Hand-Tet / Tetra-Lenkergriffe	Stk	307.40
Tr-SWT / Trailer zu Swiss-Trac inkl. Kupplung für Rollstuhl	Stk	890.00
Auf-TT / Transport- und Schutztasche für Klappschienen 1.4 m	Stk	100.70
Tra-B / Transportbanner SWT für Flugreisen	Stk	39.20
Tri-Ov / Trichter (ovale Form) für Swiss-Trac Kupplung	Stk	38.15
Tri / Trichter (runde Form) für Swiss-Trac Kupplung	Stk	38.15
USB / USB-Anschluss (2-fach) im Armaturenbrett eingebaut	Stk	209.90
Km-VDO / Velo-Computer VDO M3.1 WR (Kilometerzähler) inkl. Einbau	Stk	205.00
V-LaL / Verlängerungslasche zu SWT-Kupplung, lange Ausführung	Stk	18.00
Sich-Ka5 / Verliersicherung für Federst. od. Bolzen (Kabel mit Lasche für M5)	Paar	38.00
Sich-Ka6 / Verliersicherung für Federst. od. Bolzen (Kabel mit Lasche inkl. M6x35)	Paar	38.00

**Antrieb**

Ket-SWT / Kette à 51 Glieder mit Kettenschloss für SWT-1	Stk	47.70
Ket-SWT-1S / Kette à 52 Glieder mit Kettenschloss für SWT-1S	Stk	58.00
Mo-SWT1 / Motor 400 W, 3150 min <sup>-1</sup> , montiert, einbaubereit (SWT-1)	Stk	2'630.00
Mo-SWT1S / Motor 400 W, 3850 U/min, montiert inkl. Motorritzel Z=18, einbaubereit (SWT-1S)	Stk	2'680.00

**Armaturenbrett**

Arm-Ab / Armaturenbrett-Abdeckung für SWT, zweiteilig kompl.	Stk	190.00
Arm-Abo / Armaturenbrett-Abdeckung, Oberteil (einzeln)	Stk	90.00
Arm-Abu / Armaturenbrett-Abdeckung, Unterteil (einzeln)	Stk	100.00
Ba-Anz / Batterie-Anzeige Typ Swiss-Trac	Stk	116.60
Gas-K / Gashebel für SWT, gerade mit Kugel	Stk	47.70
Gas-H / Gashebel mit Isolierkappe für SWT, gerade Standardausführung	Stk	37.10
Gas-Übz / Gashebel-Überzug (Isolierkappe, schwarz)	Stk	2.00
Gas-ÜbzT / Gashebel-Überzug für Tetra-Gashebel, D=14 x 80 mm, Innen D=6 mm	Stk	4.25
Gas-Tet / Gashebel, Tetra-Ausführung komplett	Stk	47.70
Gr-lenk-L / Griffüberzug (einzeln) für durchgehenden Lenker, 385 mm	Stk	19.10
Gr-Ha / Griffüberzug (einzeln) für Handbremshebel	Stk	4.75
Gr-lenk / Griffüberzug (einzeln) für SWT-Lenker	Stk	13.80
Sch-LE / Kippschalter für Schnell/Langsam (1 / 2), dichte Ausf., ab Serie E zu verwenden!	Stk	9.00
Kli / Klingel (akustische Warneinrichtung)	Stk	5.85
Gas-Ku / Kugel 16 mm für Gashebel (1 Beutel mit 3 Stk.)	Stk	5.10
Li-Sch-k / Lichtschalter mit Schutzkappe komplett	Stk	12.70
Pot-SWT1 / Potentiometer für SWT-1 / SWT-2 (ab Serie E-4XXX)	Stk	139.90
Schl-SH / Schlüssel-Schalter kompl. zu SWT ab Serie H	Stk	28.60
Li-Schu / Schutzkappe (einzeln) für Lichtschalter	Stk	2.95
Sig-LED / Signal-LED 24 V, Farbe grün, inkl. 2 Flachkontakthülsen 2,8x0,8 (Reparatur-Set)	Stk	16.95

Code / Bezeichnung	Einheit	Preis exkl. Mwst
<b>Batterie</b>		
Ba-26CPX / Batterie 12V/26AH, Typ CPX, Kapazität geprüft und vollgeladen	Stk	175.00
Batt-40 / Batterie 12V/40AH, Kapazität geprüft und vollgeladen	Stk	269.00 G
Ba-50 / Batterie 12V/50AH, Kapazität geprüft und vollgeladen, verstärkte Ausf.	Stk	295.00
Ba-Pok / Batterie-Polkappe gross (einzeln) für SWT-1, auf Pol montiert	Stk	3.80
Ba-Po / Batterie-Polkappe gross (einzeln), für SWT-1, unmontiert	Stk	3.05
Ba-Pok2 / Batterie-Polkappe klein (einzeln) für SWT-2, auf Pol montiert	Stk	3.40
<b>Batterierahmen</b>		
Ba-Dp50 / Befestigungsplatte 40x58 mm zu Batteriehalterung für 40/50 AH Batterien	Stk	5.85
Ba-Qrmk / Halterung für 40 / 50 AH Batt., mit Bef.-Pl...58 mm, Querrohr, Gewindestange und M6 Schrauben	Stk	33.90
Ba-Ha50 / Halterung für 50 AH Batterien (Befestigungsplatte und Gewindestange mit 3 Stk. M6 Muttern)	Stk	13.80
Si-Halt / Sicherungshalter SWT für 40 A Sicherung, inkl. Sicherung	Stk	44.00
Um-Ba / Umbausatz für Befestigung von 40 und 50 AH Batterien ohne Bodenleisten	Stk	50.90
<b>Deichsel &gt; Anhängerrohr</b>		
Anh-geb3 / Anhängerrohr zyl. 2-mal gebogen 75 mm, mit Büchse, einzeln (kleine Ausführung)	Stk	143.10
Anh-geb2 / Anhängerrohr zyl. 2-mal gebogen 95 mm, mit Büchse, einzeln (grosse Ausführung)	Stk	143.10
Anh-L / Anhängerrohr zyl. gerade, 230 mm (einzeln)	Stk	100.70
Anh-XL / Anhängerrohr zyl. gerade, 280 mm (einzeln)	Stk	127.20
<b>Deichsel &gt; Deichselrohr</b>		
Dei-02 / Deichselrohr zyl. 130 mm, 1-Loch / 2-Loch, einzeln	Stk	155.00
Dei-00 / Deichselrohr zyl. 160 mm (Standard), einzeln	Stk	155.00
Dei-01 / Deichselrohr zyl. 180 mm, 1-Loch, einzeln	Stk	155.00
Dei-02L / Deichselrohr zyl. 200 mm, 2-Loch, einzeln	Stk	155.00
<b>Deichsel &gt; Fahrhilfe 1</b>		
Däm-N / Dämpfer-Set (Polyurethankörper) zu Fahrhilfe 1, 30 x 28 mm, inkl. Schraube, 3 Distanzscheiben	Stk	18.00
Dä-Be / Dämpferhalter einzeln, inkl. Mutter M10x1 (zu Fahrhilfe 1)	Stk	44.50
Dr-La / Druckstange (einzeln) rund, M8 x 105 mm zu Fahrhilfe 1	Stk	29.70
Dr-Ku / Druckstange (einzeln) rund, M8 x 60 mm zu Fahrhilfe 1	Stk	26.50
Fa-Hi1 / Fahrhilfe 1 mit gerader Deichsel, feststellbar, für Nachrüstung	Stk	899.00
La-S / Lagerstück (T-Stück) mit Kugeldruckschraube, Büchse u. Schrauben für Fahrhilfe 1	Stk	50.90
La-BüF / Messingbüchse zu Lagerbüchse D=10 x 30 mm, inkl. Schrauben für Fahrhilfe 1	Stk	8.90
<b>Deichsel &gt; Fahrhilfe 2 und 3</b>		
Anh-4KSF / Anhängerrohr 4-kant gekröpft, mit T-Stück montiert, für Fahrhilfe 2 und 3	Stk	356.40
An-Pu / Anschlag-Puffer für Chassis mit Fahrhilfe, selbstklebend, 19 x 4mm	Stk	0.00
Dei-4KK / Deichselrohr 4-kant, 150 mm	Stk	172.80
Dei-4KL / Deichselrohr 4-kant, 200 mm	Stk	177.60
Dei-4KXL / Deichselrohr 4-kant, 240 mm	Stk	189.60
Te-S100 / Druckstück (T-Form) mit M8x100, M8-Mutter und Magnet für Fahrhilfe 2 und 3	Stk	47.20

Code / Bezeichnung	Einheit	Preis exkl. Mwst
Te-S80 / Druckstück (T-Form) mit M8x80, M8-Mutter und Magnet für FH2/FH3	Stk	47.20
Fa-HS1 / Fahrhilfe 2, mit gekröpfter Deichsel, nicht feststellbar, für Nachrüstung	Stk	899.00
Fa-HSF1 / Fahrhilfe 3 mit gekröpfter Deichsel, feststellbar, für Nachrüstung	Stk	899.00
Gw-S100 / Gewindestange M8x100 (einzeln) für Fahrhilfe 2 und 3	Stk	4.90
Gw-S80 / Gewindestange M8x80 (einzeln) für Fahrhilfe 2 und 3	Stk	3.90
Gum-P / Gummipuffer (halbrund, 44x17 mm), für Anhängerrohr	Stk	4.90

**Ersatzteil aus Vorgängerserie**

Br-Sei2 / Bremsseil beschichtet, Länge ca. 1.85 m, nur für Trommelbremse ab Serie E	Paar	11.75
Fe-26ZT / Felge 260 x 85 (2-teilig, mit Trommel, Z-Scheibe) ohne Bereifung	Stk	114.00
Fe-260BT / Felgenhälfte innen, D=126 mm, mit Bremstrommel (für Reifen 260x85 u.w.)	Stk	75.60
Kar-leer-o / Karosseriehaube SWT-1 (leer), bis S/N H-7630, mit Reflektor u. Gebrauchsanleitung	Stk	486.00
Ko-BA / Konusbolzen (einzeln) ohne Hebel etc., für Lenkerfeststellung SWT, für Serie A-D	Stk	33.60
RA-VS67 / Rad 260x85 mit Bremstrommel inkl. Spikesreifen, Serie A-G	Paar	501.60
Rad-260 / Rad 260x85 mit Bremstrommel, inkl. Blockprofilreifen, Serie A-G	Paar	386.40
Rad-260VT / Rad 260x85 mit Bremstrommel, Traktorprofil V67, Serie A-G	Paar	410.40
Ro-B / Rohrbogen zu SWT-Traversenmittelteil, aus rostfreiem St.Rohr, für fixe Montage	Paar	156.00
Schl-SG / Schlüssel-Schalter kompl. zu SWT Serie A bis G	Stk	31.80

**Gehäusewanne**

He-Le / Hebel für Lenkerfeststellung, mit M8-Schraube und Feder (ohne Konusbolzen)	Stk	19.10
Ko-Bo-G / Konusbolzen mit Hebel inkl. Gewinde-Nippel M18 und U-Scheibe	Stk	62.55
Ko-Bo-GR / Konusbolzen mit Hebel inkl. Gewinde-Nippel M20 x 1,5mm und U-Scheibe (Reparatursatz)	Stk	79.50
An-Hü / Kunststoff-Anschlaghülse (PVC) für Vorderachse (1 Beutel mit 10 Stk.)	Stk	10.05
Len-Te / Lenker-Teleskoprohr, Typ SWT-1, mit Alubriden (2 Stk.)	Stk	225.00
Sto-Stb / Stossstange mit Befestigungsmaterial komplett	Stk	68.90
Sto-Niro / Stossstange rostsicher, mit Befestigungsmaterial komplett	Stk	121.90
Sto-St / Stossstange schwarz (einzeln) ohne Befestigungsmaterial	Stk	58.30

**Hinterrad**

FE-260 / Felge D=126 mm (260x85), 2-teilig, mit Z-Scheibe, ohne Trommel, ohne Bereifung	Stk	90.10
FE-260L / Felgenhälfte aussen, D=126 mm, mit Ventilloch, schwarz (für Reifen 260x85 u.w.)	Stk	40.30
Fe-260OT / Felgenhälfte innen, D=126 mm, schwarz, ohne Bremstrommel (für Reifen 260x85 u.w.)	Stk	40.30
Rad-260E / Rad 260 x 85 ohne Bremstrommel, inkl. Blockprofilreifen (Standard)	Paar	320.10
Rad-260C / Rad 260 x 85 ohne Bremstrommel, inkl. Reifen Kreuzprofil	Paar	342.40
RA-V67OS / Rad 260 x 85 ohne Bremstrommel, inkl. Spikesreifen	Paar	421.90
Rad-260V / Rad 260 x 85 ohne Bremstrommel, inkl. Traktorreifen	Paar	343.45
Reif-260 / Reifen 260 x 85 (einzeln), schwarz, mit Blockprofil	Stk	50.90
Reif-VS / Reifen 3.00-4 (einzeln), Traktorprofil V67 mit Spikes	Stk	101.75
Reif-260-Sch / Reifen mit Blockprofil 260 x 85 inkl. Schlauch AV 45/40° Original SWT	Stk	69.95
Reif-260C / Reifen mit Kreuzprofil C156 (einzeln), verstärkte Ausf., 3.50-4	Stk	59.35
Reif-V / Reifen mit Traktorprofil V67 (einzeln), 3.00-4	Stk	61.50
Schl-260 / Schlauch 260 x 85 mit AV 45/40° Original SWT	Stk	19.10

Code / Bezeichnung	Einheit	Preis exkl. Mwst
Fe-Zen / Zentrierscheibe für Felgen (einzeln)	Stk	20.65

**Karosseriehaube**

Glü-24 / Glühlampe 24 Volt / 15W für Swiss-Trac	Stk	8.25
Hau-V / Kar.-Haubenverschluss für SWT kompl. mit Gummibüchse und Mutter	Stk	19.10
Kar-SWT / Karosseriehaube für SWT-1 komplett mit Scheinwerfer, Gepäckträger und Haubenverschluss	Stk	548.50
Kar-leer / Karosseriehaube SWT-1 (leer), ab S/N H-7631 inkl. Bedienungsanleitung	Stk	436.00
Sche-W1 / Scheinwerfer für Swiss-Trac mit 24 V Glühlampe, ohne Dichtung	Stk	38.50

**Kupplung**

Ro-S22 / Rohrschalen-Set für 22/25mm (für ein Rst.)	Stk	90.10
Ro-S25 / Rohrschalen-Set für 25/30mm (für ein Rst.)	Stk	90.10
PB-AD / Swiss-Trac Adapter für Prashberger-Handbikeaufnahme	Stk	633.90

**Kupplung > Bride**

Bri-Alu25 / Alubride schwarz, inkl. M6 Schrauben, für 25 mm Rohr	Paar	195.80
Bri-Alu28 / Alubride schwarz, inkl. M6 Schrauben, für 28 mm Rohr	Paar	195.80
Bri-Alu29 / Alubride schwarz, inkl. M6 Schrauben, für 29 mm Rohr	Paar	195.80
Bri-Alu30 / Alubride schwarz, inkl. M6 Schrauben, für 30 mm Rohr	Paar	195.80
Bri-Alu32 / Alubride schwarz, inkl. M6 Schrauben, für 32 mm Rohr	Paar	195.80
Bri-Alu35 / Alubride schwarz, inkl. M6 Schrauben, für 35 mm Rohr	Paar	210.00

**Kupplung > Einsteckrohr**

Ein-St115 / Einsteckrohr 115 mm für Alubride, 2-fach gebohrt, ohne Sicherungsbolzen	Paar	38.15
Ein-St135 / Einsteckrohr 135 mm für Alubride, 2-fach gebohrt, ohne Sicherungsbolzen	Paar	40.30

**Kupplung > Griffflasche**

Gr-StL / Griffflasche, lange stehende Ausf., für SWT-Kupplung	Stk	20.15
Gr-La / Griffflasche, Standard Ausf., liegend od. stehend montierbar	Stk	17.00

**Kupplung > Hülse**

Hül2-AeX / Alu-Hülse schwarz, für Aero-X (Flachprofil-Rohr)	Paar	184.90
Hül-Alu22 / Alu-Hülse schwarz, inkl. Briden für 22 mm Rohr	Paar	166.90
Hül-Alu23.5 / Alu-Hülse schwarz, inkl. Briden für 23.5 mm Rohr	Paar	166.90
Hül-Alu25 / Alu-Hülse schwarz, inkl. Briden für 25 mm Rohr (Standard)	Paar	166.90
Hül-Alu26 / Alu-Hülse schwarz, inkl. Briden für 26 mm Rohr	Paar	166.90
Hül2-28 / Alu-Hülse schwarz, mit zweiteiligen Briden für 28 mm Rohr	Paar	184.90
Hül2-30 / Alu-Hülse schwarz, mit zweiteiligen Briden für 30 mm Rohr	Paar	184.90
Hül2-32 / Alu-Hülse schwarz, mit zweiteiligen Briden für 32 mm Rohr	Paar	184.90
Hül-Cross / Hülsen für ETAC-Cross, Cross 5	Paar	179.60

**Kupplung > Kabelauslösung**

Kab-A / Kabelauslösung (Bausatz, einzeln) für Kupplung, Hebel für 25 mm Rohr	Stk	150.00
--	-----	--------

Code / Bezeichnung	Einheit	Preis exkl. Mwst
<b>Kupplung &gt; Steckrohr</b>		
Fe-St / Federstecker (1 Paar) für Steckrohr	Paar	8.50
Sich-Bol2 / Sicherungsbolzen, D=6.35 mm, rostfrei mit Doppeling	Paar	33.90
St4H-170 / Steckrohr 4-kant 170 mm, für Aluhülse und Federstecker	Paar	190.80
St4H-w22 / Steckrohr 4-kant 210 mm, 22.5° verdreht, für Aluhülse und Federstecker	Paar	196.10
St4H-210 / Steckrohr 4-kant 210 mm, für Aluhülse und Federstecker	Paar	190.80
St4B-210pv / Steckrohr 4-kant 210 mm, für Bride und Bolzen, V und II Rahmen	Paar	190.80
StH-185 / Steckrohr zyl. 185 mm, für Aluhülse	Paar	190.80
StB-185pv / Steckrohr zyl. 185 mm, für Bride und Bolzen, V und II Rahmen	Paar	190.80
StH-210 / Steckrohr zyl. 210 mm, für Aluhülse	Paar	190.80
Sich-Tet / Tetra-Sicherungsbolzen Pip-Pin (einzeln), D=6.35 mm, gelb verzinkt, entriegelt auf Zug/Druck	Stk	20.65
<b>Ladegerät</b>		
La-PF08 / Ladegerät Power-First 24V/8A, 100-240V, für SWT-1	Stk	524.70
La-St / XLR Stecker für SWT-Ladegerät, 3 polig	Stk	15.90
<b>Service</b>		
Mon / Kupplungsmontage inkl. Einstell- und Anpassarbeiten am Rollstuhl	Anz	195.00
<b>Steuerung</b>		
La-De / Deckel (einzeln) für Ladebuchse, Typ SWT	Stk	9.00
La-Bde / Ladebuchse (3pol.) mit Deckel kompl. (Reparaturteil)	Stk	24.90
La-Bu3 / Ladebuchse 3-polig (einzeln, ohne Deckel), Typ SWT	Stk	15.90
Mo-Steu / Motor-Steuerung (neu) Typ SWT-1, komplett, ab Serie E	Stk	1'272.00
<b>Vermietung</b>		
Mie-Bea / Bearbeitungsgebühr für SWT-Miete inkl. Montage	Stk	159.00
La-Mie / Ladegerät Power-First 110-240V, 24V/5A, für Swiss-Trac	Stk	53.00
Mie-SWT / Miete von Swiss-Trac Rollstuhlzuggerät	Wo.	85.00
<b>Vorderrad</b>		
FE-200 / Felge 200 x 50 mm, 2-teilig (leer) ohne Nabe etc.	Stk	42.40
Rei-RK / Reibradrollen (1 Paar) mit Kugellager, inkl. Kunststoffdeckel, für SWT	Paar	95.40
Reif-200-Sch / Reifen 200 x 50 mit Schlauch AV 90/90°, Vorderrad, Original SWT	Stk	39.20
Reif-200 / Reifen 200 x 50, mit Rillenprofil, einzeln	Stk	26.50
Schl-200 / Schlauch 200 x 50, mit AV 90/90° SWT	Stk	12.70
Rad-200 / Vorderrad 200x50 (einzeln) mit Achsschraube, Lagerbüchse, Deckel und Bereifung	Stk	101.75
<b>Zubehör-Ersatzteil</b>		
Dist-RK / Distanzrohr (einzeln) für SWISS-TRAC-Klappschienen	Stk	42.40
Dist-R / Distanzrohr (einzeln) zu Auffahrschienen 1.25 m	Stk	22.00
Mo-Ven / Motor-Ventilator für SWT-1 (ab Serie E), Einbausatz	Stk	227.90

Code / Bezeichnung	Einheit	Preis exkl. Mwst
USB-Rep / Reparaturteil USB-Anschluss (2-fach, für Armaturenbrett)	Stk	82.70
Km-Ve / Velo-Computer VDO M3.1 WR (Kilometerzähler), Einbausatz inkl. Montagmaterial	Stk	95.40

**Wattmeter**

Wa-M / Wattmeter (Test- und Kontrollgerät) für SWT-Ladegeräte, mit XLR-Stecker und Buchse, einsatzbereit.	Stk	143.10
Wa-M-O / Wattmeter für Ladegeräte, zum selber konfektionieren	Stk	51.95